




Объект закупки.



ЕИС
ЗАКУПКИ



Техническая поддержка



[Все разделы](#) [Закупки](#) [Контракты и договоры](#) [Планирование](#) [Каталог](#) [Документы](#) [Новости](#)

Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

трамбон

Если ТРУ в КТРУ нет, то
руководствуемся требованиями ст. 33

[← Назад к рубрикам](#)

Результаты поиска

Поиск не дал результатов



В соответствии с пунктом 2.3 статьи 23 Налогового кодекса РФ налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязаны представлять в налоговый орган отчеты об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости, в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Речь идёт **об импортных товарах**, включенных в постановление Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости".

В частности, речь идёт о следующих импортных товарах:

- **холодильники и морозильники бытовые** (код ОКПД2 - 27.51.11);
- **мониторы и проекторы** (коды ОКПД2 - 26.20.17, 26.40.34) и ряд других.

Во всех этих случаях, когда закупаются такие импортные товары, подлежащие обязательной прослеживаемости, то при оформлении документа об их приёмке, содержащего счёт-фактуру-**универсального передаточного документа**, либо сами счета-фактуры получаются заказчиками, приобретающие такие товары, исключительно по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО, являющегося российской организацией (см. п. 1.2 ст. 169 Налогового кодекса РФ).

Поэтому даже в том случае, если такой импортный товар, подлежащий прослеживаемости, закупается у единственного поставщика (например, в рамках т.н. "закупки малого объёма") и оформляется универсальным передаточным документом, то такой документ о приёмке направляется и подписывается сторонами договора исключительно в электронной форме с использованием систем электронного документооборота.

Приказом Федеральной налоговой службы от [19.12.2023 № ЕД-7-26/970@](#), вступившим в силу с **09.02.2024** г., утверждены новые форматы таких универсальных передаточных документов и счетов-фактур для систем ЭДО. При этом до 01.04.2025 могут как новые электронные форматы указанных документов, так и старые.



Утвержден порядок формирования и использования цифровых паспортов промышленной продукции - постановление Правительства РФ от 29 июня 2024 г. № 896

В соответствии со статьями 6 и 14 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» начнут вводить цифровые паспорта для промышленной продукции. Это позволит систематизировать информацию о производимой в стране промышленной продукции, выявлять недостающие виды промтоваров, а также устанавливать приоритеты для государственной поддержки.

Цифровые паспорта будут создаваться в ГИСП, что позволит улучшить каталогизацию продукции. А доступность данных в интернете позволит покупателям найти аналоги импортным товарам и выбрать наиболее выгодное предложение.



Письмо Минпромторга России от 3 июля 2024 г. № КА69129/20.

Актуализирован перечень легковых автомобилей с российскими VIN, использование которых является приоритетным для государственных и муниципальных служащих.

Минпромторгом России обновлен список рекомендованных для госзакупок легковых автомобилей. В перечень автомобилей, которые государственные и муниципальные служащие должны использовать в приоритетном порядке, включили:

- Lada Largus;
- ГАЗель NEXT, ГАЗель NN, ГАЗ Соболь и Соболь NN;
- XCITE X-Cross 7.

Теперь в актуальной редакции списка 14 брендов и более 40 моделей.

Ведомство отметило, что данный список будет дополняться по мере выхода на рынок новых моделей отечественного производства в рамках специальных инвестиционных контрактов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июля 2022 г. № 1224

МОСКВА

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 июля 2022 г. № 1224

**Об особенностях описания отдельных видов товаров,
являющихся объектом закупки для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, при закупках которых
предъявляются экологические требования**

ОСОБЕННОСТИ

**описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки
для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
при закупках которых предъявляются экологические требования**

В соответствии с частью 5 статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые особенности описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования.

2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации ежегодно, начиная с 2024 года, не позднее 1 сентября, представлять в Правительство Российской Федерации согласованные с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации предложения о видах товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования, а также о минимальной доле вторичного сырья, использованного при их производстве.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

1. Настоящим документом устанавливаются особенности описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования (далее - товары).

2. К товарам относятся:

а) изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения - туалетная бумага, полотенца бумажные, платки носовые бумажные, скатерти бумажные, салфетки разного назначения;

б) твердые поверхностные покрытия и элементы благоустройства - покрытия из переработанных материалов, тротуарная плитка, бордюры, ограждения;


в) мягкие покрытия - резиновая плитка, покрытия из резиновой крошки, мягкая кровля или иные гидроизоляционные материалы;

г) контейнеры и урны для мусора;

д) удобрения органические, почвогрунт и грунт, пригодный для технических целей.

3. При описании объекта закупки, относящегося к товарам, указывается доля вторичного сырья, использованного при производстве товара.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

Письмо Минприроды России от 15 декабря 2022 г. № 25-53/49250

Из письма следует, что государственные и муниципальные органы власти РФ в 2023 году не ограничены в установлении конкретной (минимальной) доли вторсырья, при производстве товаров в целях их закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд. При этом в качестве подтверждения наличия вторичного сырья в закупаемой продукции орган государственной власти субъекта РФ может использовать:

- письма от производителя продукции/товара с указанием массовой доли вторичного сырья;
- и (или) выписки из технологической/производственной документации производителя товара/продукции;
- и (или) документацию на входной поток вторичного сырья производителя товара/продукции по кодам ОКВЭД.

Но для полноценного применения постановления № 1224 будут изданы дополнительные нормативные документы. А именно приказ/постановление, в котором будет указана конкретная доля по годам и/или по товарам. На данный момент планируется минимальная доля вторсырья: 3% с 2023 года и 5% с 2024-го. Такого отдельного нормативного документа еще нет. Сам заказчик не будет ее определять. Возможно будут внесены дополнения непосредственно и в каталог товаров, работ, услуг. На данный момент нет никакой конкретики о применении данного постановления и о размере доли вторичного сырья.



Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Часть 5 статьи 26 Закона Государственные или муниципальные заказчики, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения в целях соблюдения требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при принятии решений о видах, категориях товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и (или) при установлении требований к указанным товарам, работам, услугам должны учитывать следующие положения:

- 1) товары, работы, услуги, закупаемые для обеспечения государственных и муниципальных нужд, должны обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережения, энергетической эффективности;
- 2) товары, работы, услуги, закупаемые для обеспечения государственных и муниципальных нужд, должны обеспечивать снижение затрат заказчика, определенных исходя из предполагаемой цены товаров, работ, услуг в совокупности с расходами, связанными с использованием товаров, работ, услуг (в том числе с расходами на энергетические ресурсы), с учетом ожидаемой и достигаемой при использовании соответствующих товаров, работ, услуг экономии (в том числе экономии энергетических ресурсов).

[Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1221 утверждены Правила установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд \(далее - Правила\).](#)

[Так, в частности, приказом от 4 июня 2010 г. N 229 Минэкономразвития России утверждены требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений. В настоящее время требований об энергосбережении в отношении бензина Минэкономразвития России не установлено.](#)

Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 N 1628 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов"

С 1 марта 2022 года устанавливаются требования к энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, а также к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

Требования энергетической эффективности включают:

показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении;

требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;

требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и их свойствам, к используемым устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации.

Приведена классификация энергетической эффективности многоквартирного дома.

Требования энергетической эффективности подлежат пересмотру не реже одного раза в 5 лет с учетом новых технологических решений в сфере энергосбережения и энергетической эффективности.

Настоящее Постановление действует до 1 марта 2028 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1221



**Перечень
товаров, в отношении которых устанавливаются требования энергетической эффективности**

С изменениями и дополнениями от:

3 декабря 2014 г., 21 апреля 2018 г.

Наименование товара	Код по <u>Общероссийскому классификатору</u> продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Электрические бытовые лампы	27.40.1
Люминесцентные лампы без встроенного пускорегулирующего аппарата, газоразрядные лампы высокого давления, пускорегулирующие аппараты и светильники для таких ламп	27.40.15
Лампы направленного света, светодиодные лампы и связанное с ними оборудование	27.40
Двигатели электрические асинхронные	27.11.23 27.11.24 27.11.25
Телевизоры	26.40.20
Бытовое и офисное (конторское) электрическое оборудование в режиме ожидания и реактивации	26.20.17 26.30.2 26.40 27.51.12 27.51.13 (за исключением 27.51.21.111) 27.51.22 27.51.23 27.51.24 28.23.2 32.20.14
Телевизионные приставки	26.40.51
Внешние источники электрического питания	27.20.1 27.20.2
Вентиляторы с электроприводом	27.51.15 28.25.20
Пылесосы	27.51.21.111
Компьютеры и серверы	26.20.1
Насосы для воды	28.13
Кондиционеры воздуха и комнатные вентиляторы	27.51.15.110 28.25.12
Автомобили легковые	29.10.2
Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек	29.10.30
Средства автотранспортные грузовые	29.10.4



приказ минэкономразвития России от 04.06.2010 N 229 (ред. от 09.06.2016) "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем...

**II. Требования энергетической эффективности
в отношении материалов, используемых для создания элементов
конструкций зданий, строений, сооружений**


3. В отношении входных дверей в здание - наличие дверного доводчика (за исключением карусельных входных дверей и иных входных дверей, конструкцией которых не предусмотрена возможность установки дверного доводчика).

**III. Иные требования энергетической эффективности
в отношении товаров, используемых для создания элементов
конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе
инженерных систем ресурсоснабжения**

4. Средства измерений, используемые для учета электрической энергии (мощности), должны иметь класс точности 0,5 и выше и обладать функцией учета электрической энергии, потребленной в различные установленные периоды времени внутри суток.



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)



П Р И К А З

22 марта 2021 г.

Москва

№

131

**О требованиях энергетической
эффективности в отношении товаров, указанных
в приложении к Правилам установления требований
энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2009 г. № 1221**

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. № 486 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 18, ст. 2636) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые требования энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221.

2. Действие настоящего приказа не распространяется на закупки, запланированные в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652;

2

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 24 февраля, № 0001202102240012), извещения о проведении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления в силу настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Министр

М.Г. Решетников

IV. Требования энергетической эффективности
в отношении кондиционеров воздуха и комнатных
вентиляторов (код по Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014
(КПЕС 2008) 27.51.15.110, 28.25.12)

В отношении кондиционеров воздуха и комнатных вентиляторов – наличие класса энергетической эффективности «В» и выше в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55012-2012 «Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения», который утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 20 сентября 2013 г. № 392-ст «Об утверждении национального стандарта»¹⁴.

Методы испытаний для определения характеристик энергетической эффективности установлены национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54539-2011 «Кондиционеры, агрегатированные охладители жидкости и тепловые насосы с компрессорами с электроприводом для обогрева и охлаждения помещений. Методы испытаний функциональных характеристик», который утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28 ноября 2011 г. № 620-ст «Об утверждении национального стандарта»¹⁵.

Напомним, что в соответствии с [ч.11 ст. 9.16 КоАП РФ](#)

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-х и мун-х нужд, не соответствующих требованиям их энергетической эффективности, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

Приказ Минпромторга России от 06.11.2018 N 4404 "Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о...



ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ПРЕДЕЛАХ
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВИДОВ
ТОВАРОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИК, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ТРЕБОВАНИЕ О НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ О КЛАССЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРОВ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ПРИЛАГАЕМОЙ К ЭТИМ ТОВАРАМ, В ИХ МАРКИРОВКЕ,
НА ИХ ЭТИКЕТКАХ

Вид товара	Наименования категорий товара и их характеристики
Электрические бытовые холодильные приборы	комбинированные холодильники-морозильники бытовые компрессионные с отдельными наружными дверями общей вместимостью не более 800 литров
	холодильники бытовые компрессионные вместимостью не более 800 литров
	холодильники бытовые компрессионные вместимостью не более 800 литров встраиваемого типа, кроме автомобильных
	морозильники бытовые типа "ларь" вместимостью не более 400 литров
	морозильные шкафы бытовые вертикального типа вместимостью не более 500 литров
Электрические бытовые стиральные машины	машины стиральные полностью автоматические емкостью не более 6 килограммов сухого белья



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 2009 г. N 1222

О ВИДАХ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, ИНФОРМАЦИЯ О КЛАССЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОТОРЫХ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬСЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРИЛАГАЕМОЙ К ЭТИМ ТОВАРАМ, В ИХ МАРКИРОВКЕ, НА ИХ ЭТИКЕТКАХ, И ПРИНЦИПАХ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ИМПОРТЕРАМИ КЛАССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРА

 [Список изменяющих документов](#)

В соответствии со [статьей 10](#) Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что требование к производимым на территории Российской Федерации и импортируемым в Российскую Федерацию для оборота на ее территории товарам о содержании информации о классе энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках распространяется на виды товаров (с учетом их характеристик) согласно [приложению](#).



2. Утвердить прилагаемый [перечень](#) принципов [правил](#) определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара.

3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации при необходимости обеспечить внесение изменений в общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации (системы каталогизации продукции (работ, услуг)) в целях создания условий для единообразного применения наименований видов и категорий товаров, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 декабря 2020 г. № 2035

МОСКВА

Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

В целях обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и в соответствии с частью 1 статьи 11 и частью 1 статьи 12 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить прилагаемые:

Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений;
требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 2022 г. № 1316-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что в 2022 году Минобрнауки России и государственные образовательные организации высшего образования, государственные научные организации вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд в сферах науки и высшего образования по перечням согласно приложениям № 1 и 2 в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения запроса котировок в электронной форме независимо от начальной (максимальной) цены контракта и годового объема закупок.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, работ, услуг для государственных нужд в сферах науки и высшего образования, закупки которых Минобрнауки России вправе осуществлять путем проведения запроса котировок в электронной форме независимо от начальной (максимальной) цены контракта и годового объема закупок

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование товаров, работ, услуг для государственных нужд в сферах науки и высшего образования, закупки которых Минобрнауки России вправе осуществлять путем проведения запроса котировок в электронной форме независимо от начальной (максимальной) цены контракта и годового объема закупок
26	Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
61	Услуги телекоммуникационные
62	Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
63	Услуги в области информационных технологий

и др.



Описание объекта закупки формируется в целях осуществления закупки в порядке, определенном Законом № 44-ФЗ. Законодательство о контрактной системе в сфере закупок не предусматривает определенного перечня требований и характеристик объекта закупки, а лишь устанавливает правила его описания, за исключением случаев описания товаров, работ, услуг, осуществляемого в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правилами нормирования в сфере закупок.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» описание объекта закупки:

не должно содержать сведений о ТРУ, а также требований к участнику закупки, влекущих ограничение конкуренции;

может содержать указание на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «или эквивалент»;

не должно вводить участника закупки в заблуждение путем включения двусмысленных толкований, разночтений.

В описании объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ в зависимости от особенностей объекта закупки заказчик указывает:





Согласно пункту 1 части 1 ст. 33 Закона 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Функциональные
характеристики
(потребительские свойства)
характеризуют основное
назначение товаров, это
описание ряда характерных
качеств, свойств, позволяющих
выполнять товару свое
назначение

Технические
характеристики –
совокупность физических,
химических,
механических,
органолептических и др.
характеристик товара,
присущих конкретному
товару

Качественные
характеристики – это
совокупность
потребительских свойств
товара, обуславливающих
его пригодность
удовлетворять текущие и
перспективные
потребности в
соответствии с его
назначение

Характеристики объекта закупки (п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ)

В описании объекта закупки указываются (ч. 1 ст. 33 Закона 44-ФЗ)

Функциональные характеристики ОЗ	ФХ ОЗ указывают на предназначение ТРУ (целеполагание заказчика), для выполнения каких функций приобретается ТРУ. Метод описания ФХ может дать максимальный разброс предложений как по ценам, так и по техническим решениям, поэтому данный метод является наиболее конкурентным с точки зрения антимонопольного законодательства (примеры: наличие какой-либо функции (основной и/или дополнительной), показатели эффективности и др.)
Технические характеристики ОЗ	Конкретные ТХ ОЗ (конкретные данные, параметры и величины) нередко присущи какой-либо определенной марке, модели, товару конкретного производителя и т.д., поэтому данный метод часто сопровождается нарушениями антимонопольного законодательства. ВАЖНО убедиться, что подкупаемый вами товар подпадает как минимум несколько аналогичных товаров разных производителей
Качественные характеристики ОЗ	КХ ОЗ не сопровождаются какими-либо величинами, а определяются соответствием заявленному значению или наличием. Описание КХ легче всего пояснить примером, иллюстрацией
Эксплуатационные характеристики ОЗ (при необходимости)	Описание ЭХ ОЗ имеет своей целью обеспечить совместимость и наиболее бесконфликтное включение вновь приобретенных ТРУ в единый комплекс с уже имеющимися ТРУ, в уже функционирующие и налаженные системы

При составлении ООЗ заказчик обязан использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств ТРУ и качественных характеристик ОЗ, которые предусмотрены: техрегламентами, документами нацсистемы стандартизации.

ОБРАЩАЕМСЯ к стандартам (в том числе ISO), ГОСТам, СанПиН, СНиП, СП, технологическим картам и др.

Пример из судебной практики

Суды признали законным объединение в один лот разных категорий продуктов по Закону N 44-ФЗ

Заказчик объединил в один лот продукты разных категорий: молоко, крупа, мясо и т.д. Планировалась их долгосрочная еженедельная поставка по предварительным заявкам для социально значимых учреждений.

Контрольный орган признал это ограничением конкуренции по следующим основаниям:

- предмет закупки - продукты разных категорий. Они составляют самостоятельные товарные рынки. У поставщиков может и не быть возможности поставить продукцию в совокупности;
- товары имеют разные потребительские свойства. Они не связаны между собой технологически и функционально;
- в закупке трудно участвовать производителям, ведь товары другой линейки им нужно приобретать у иных хозяйствующих субъектов.

Антимонопольный орган посчитал, что продукты следует закупить отдельными лотами.

Суды с таким подходом не согласились, в частности, по следующим основаниям:

- Закон N 44-ФЗ не запрещает закупать одним лотом товары, которые можно поделить на отдельные виды;
- в документации не обязательно должны устанавливаться условия, которые удовлетворяют всех возможных участников;
- различная продукция в рамках одного лота составляет единый объект закупки. Она относится к одному виду товаров - пищевой продукции;
- основная задача торгов - эффективное использование бюджета, а не обеспечение возможности для участия максимального количества претендентов. Если у каких-либо участников нет возможности поставить товар, это не значит, что их права нарушены или ограничена конкуренция;
- в закупке участвовало 6 претендентов. Контролеры не доказали, что разделение закупки на отдельные лоты увеличило бы количество участников, а цена товара снизилась бы или осталась неизменной.

Кроме того, суды учли следующие пояснения заказчика:

- закупка продуктов в рамках одного контракта в течение длительного времени более удобна и выгодна;
- объединение продуктов в один лот удовлетворяет потребности различных категорий людей;
- стороны по соглашению смогут перераспределять товарные единицы в рамках одного контракта без изменения цены;
- при закупке товаров несколькими лотами будет больше контрактов. Это увеличит трудозатраты заказчика, затруднит поставку и приемку товара, а также оформление отчетных документов.



Заказчик в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак в следующих случаях:

- а) сопровождение такого указания словами "или эквивалент";
- б) несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;
- в) осуществление закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;
- г) осуществление закупки медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале врачебной комиссии. Перечень указанных медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания и порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации;



Постановлением Правительства РФ от 22 августа 2023 г. № 1368 в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ утверждены Правила формирования перечня медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям, в описании которых при осуществлении закупок согласно Закону № 44 ФЗ допускается указание на товарный знак.

Постановление опубликовано 24.08.2023 и вступает в силу 01.09.2023.



Распоряжение Правительства РФ от 17 января 2024 г. N 40-р

В соответствии со статьей 33 Федерального закона "О контрактной системе..." утвердить прилагаемый перечень медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале врачебной комиссии.

Код вида в номенклатурной классификации медицинских изделий	Наименование вида медицинского изделия	Наименование заболеваний (состояний) и соответствующие им коды по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, при лечении которых применяются медицинские изделия, которые классифицируются соответствующими видами медицинских изделий
248900	Глюкоза ИВД, реагент	сахарный диабет (E10 - E14) и нарушение зрения, включая слепоту (бинокулярную или монокулярную) (H54)
152450	Калоприемник для кишечной стомы однокомпонентный, закрытый	другие нарушения кишечного всасывания (K90.8) <*>

<*> При оказании медицинской помощи детям.



В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Согласно статье 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

- 1) полезные модели;
- 2) промышленные образцы;
- 3) фирменные наименования;
- 4) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 5) наименования мест происхождения товаров;

Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «или эквивалент»

Как отличить товарный знак от, например, торговой марки?



Решение Пензенского УФАС России от 10 июля 2020 г. No 058/06/106-502/2020 (закупка No 0155200002220000399)

Согласно письму ФАС России от 19.06.2019 No ME/51304/19 в соответствии с положениями ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

При этом в соответствии с положениями ст. 1479, 1480, 1481 ГК РФ указанное обозначение является товарным знаком только в случае его государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и выдачи соответствующего свидетельства.

Законодательно не закреплена обязанность производителей регистрировать товарный знак на выпускаемую продукцию. По мнению ФАС России, отклонение заявки в связи с отсутствием товарного знака или неуказанием товарного знака в первой части заявки неправомерно, если у предлагаемого товара отсутствует товарный знак. Законом No 44-ФЗ прямо предусмотрена обязанность участников закупки представлять информацию о товарных знаках, предлагаемых к поставке товаров только при их наличии. В рамках внеплановой проверки комиссия УФАС признала заказчика нарушившим требования п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона No 44-ФЗ, отклонив заявку участника, в связи с отсутствием указания в такой заявке товарного знака на поставляемый товар в то время, как у продукции участника товарный знак не зарегистрирован.

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (ст. 1480 ГК РФ). В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. В реестре поиск товарных знаков осуществляется по цифровому коду. Где его взять?

Заходим в любую поисковую систему в сети Интернет. В поисковой строке указываем ключевую фразу

Яндекс

товарный знак моя семья

Найти

Поиск Картинки Видео Карты Новости Переводчик Кью Услуги Музыка Все

товарный знак моя мечта

товарный знак моя страница

товарный знак моя цена

товарный знак моя цена регистрация

как проверить товар роспатента онлайн б

«А ты налей и отойди»: история бренда «Моя семья»

coca-cola.ru > about...history/h...ry...moya-semya...and... ---

«Моя Семья» подходила идеально... этому руководство обратилось к Валерию Комиссарову с предложением ... К... моменту рынок соков в России находился на спаде, а линейка «Моя Семья» вклю... 9 видов нектаров и три морса. Уже в конце 2010 года «Нидан» провел исследов... читать ещё

История бренда Моя С

brandpedia.ru > brand-415.ht

Торговая марка «Моя Семья» ... ваться и воплощает ... вывести на рынок

Торговая марка №167

companies.rbc.ru > trademark

Были сегодня - Официальная торговая марка МОЯ СЕМЬЯ с идентификационным номером 167687/1 зарегистрирована 5 августа 2002 г. Заявка на регистрацию была подана 1 апреля 1998 г. Исключительное право на МОЯ СЕМЬЯ действует до 1 апреля 2018 г. Правообладателем является МУЛТОН. Читать ещё

Картинки по запросу «товарный знак моя семья» ▾



Моя

A Minha Fa

Как

Дата выхо

Жанр: ком

Страна: По

Режиссёр

Киног

Актёры



Фернандо Луиш
Oscar
Teixeira

Заходим на сайт любой организации и ищем регистрационный номер на товарный знак

[Изобретения](#)[Полезные модели](#)[Промышленные образцы](#)[Товарные знаки](#)[Программы для ЭВМ и БД](#)[Сорта растений](#)[Лицензионные договоры](#)[Дополнительно](#)КУПИТЬ/ПРОДАТЬ
ТОВАРНЫЙ ЗНАКОНЛАЙН-ЗАКАЗ
РЕГИСТРАЦИИ ТЗПРОВЕРИТЬ
ТОВАРНЫЙ
ЗНАК[ГЛАВНАЯ](#) > [ОНЛАЙН ПРОВЕРКА ТЗ](#) > МОЯ СЕМЬЯ (№295080)[Заказать
регистрацию ТЗ](#)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТОВАРНОМУ ЗНАКУ РФ — МОЯ СЕМЬЯ (№295080)

Номер и дата подачи заявки:

2003701641 23.01.2003

Номер свидетельства:

295080

Копируем
номер**Изображение ТЗ:****Имя или полное наименование владельца (владельцев) свидетельства:**

Общество с ограниченной ответственностью "АртДизайнСтудия"

Адрес владельца (владельцев) свидетельства:

105120, Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 8 (RU)

Ожидаемая дата окончания срока действия свидетельства:

23.01.2023

Указание цвета или сочетания цветов, которые охраняются:

белый, синий, голубой, красный

Индексы Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков:

Кл. 1 : химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы; необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; вещества дубильные; клеящие вещества для промышленных целей, в том числе антидетонаторы для двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антистатики [за исключением бытовых]; аппреты для текстильных изделий; ацетат алюминия; ацетат кальция; ацетат свинца; ацетаты [химические вещества]; ацетон; бактерициды энтологические [химические препараты, используемые при производстве вин]; бальзам из гурьюна для изготовления олиф, лаков; бумага альбуминовая; бумага баритовая; бумага для диазопирования; бумага для светокопий; бумага фотометрическая; бумага; вещества для смягчения волос; вещества подслащивающие искусственные



ГОСУСЛУГИ

ПОИСК

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

УСЛУГИ ФИПС

ДОКУМЕНТЫ

КОНТАКТЫ


Заходим на сайт
Роспатента

ЗИНГ

10 АВГУСТА 2019 СУББОТА 11:00-20:00

НОВОСТИ

ВСЕ НОВОСТИ



Медведев: правительство
предоставит право получения
патентов в электронной форме...

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ

В раздел
«открытые
реестры»

Изобретения

Поиск патентной информации



ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ



ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ



БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ЭВМ, БД



ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ



ДЛЯ НОВИЧКОВ

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

ВСЕ СЕРВИСЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

ОТКРЫТЫЕ РЕЕСТРЫ

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ
СИСТЕМА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ
ПЕРЕПИСКИ ПО ЗАЯВКАМ

КАЛЬКУЛЯТОР ПОШЛИН

[Главная](#) / [Поиск](#) / [Открытые реестры](#)

ОТКРЫТЫЕ РЕЕСТРЫ

С 1 ноября 2011 г. ФИПС [прекращает направлять](#) уведомления об учёте годовых патентных пошлин и уведомления о досрочном прекращении действия патента в связи с неуплатой пошлины.

ВНИМАНИЕ! О статусе сведений в справочно-информационном ресурсе «Открытые реестры»

ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ

Далее – реестр товарных
знаков

	По зарегистрированным объектам	
Изобретения	Реестр изобретений	Реестр заявлений на выдачу патента на изобретение
Полезные модели	Реестр полезных моделей	Реестр заявок на выдачу патента на полезную модель
Промышленные образцы	Реестр промышленных образцов	Реестр заявок на выдачу патента на промышленный образец
Товарные знаки	Реестр товарных знаков и знаков обслуживания	Реестр заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания
	Реестр общеизвестных товарных знаков	
	Реестр товарных знаков по международным регистрациям, по которым имеются сведения о зарегистрированных на территории Российской Федерации распоряжениях исключительным правом по договорам о предоставлении права использования	
Наименования места происхождения товаров	Реестр наименований мест происхождения товаров	Реестр заявок на регистрацию наименования места происхождения товара
Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем	Реестр программ для ЭВМ	
	Реестр баз данных	
	Реестр баз данных интегральных микросхем	

ОТКРЫТЫЕ РЕЕСТРЫ

- Изобретения
- Полезные модели
- Промышленные образцы
- Товарные знаки
- Наименования места происхождения товаров
- Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем
- Реестр заявлений о государственной регистрации распоряжения исключительным правом по договору и заявлений о государственной регистрации перехода права без договора
- Реестр возражений и заявлений, связанных с оспариванием и признанием недействительным предоставления правовой охраны объектам интеллектуальной собственности, подаваемым в Роспатент

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в "Параметры".

 Система публикации



[Главная](#) / [Поиск](#) / [Открытые реестры](#) / Реестр товарных знаков и знаков обслуживания

Далее – вводим
регистрационный номер
и нажимаем на поиск

РЕЕСТР ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Найти документы

Параметр:

Номер регистрации

Значение:

295080

НАЙТИ

Например: 313456

ВЫБЕРИТЕ ДИАПАЗОН НОМЕРОВ

1 - 899999

800000 - 899999

840000 - 899999

846000 - 899999

846800 - 899999

846700 - 846799

846600 - 846699

846500 - 846599

846400 - 846499

846300 - 846399

846200 - 846299

846100 - 846199

846000 - 846099

845000 - 845999

844000 - 844999

843000 - 843999

842000 - 842999

841000 - 841999

840000 - 840999

830000 - 839999

820000 - 829999

810000 - 819999

800000 - 809999

700000 - 799999

600000 - 699999



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания
товаров

Статус: действующий

Товарные знаки, знаки обслуживания

Результат – сток действия
знака истек. Следовательно,
при описании объекта
закупки его нельзя указывать

(111) Номер регистрации: [295080](#)

Дата подачи заявки: 23.01.2003

(210) Номер заявки: 2003701641

(151) Дата регистрации: 07.09.2005

(181) Дата истечения срока действия регистрации: 23.01.2013 (450) Дата публикации: [25.10.2005](#)

(540)



(732) Имя правообладателя:
СТОРБРЭНД ЛИМИТЕД (SC)

(646) Номер и дата регистрации товарного знака, являющегося предметом договора об уступке:
[260066](#) 08.12.2003

Дата и номер регистрации договора об уступке, на основе которого осуществлена данная регистрация:
07.09.2005 РД0001993

(591) Указание цвета или цветового сочетания:
белый, синий, голубой, красный

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы; необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; вещества дубильные; клеящие вещества для промышленных целей, в том числе антидетонаторы для двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антистатика [за исключением бытовых]; аппреты для текстильных изделий; ацетат алюминия; ацетат кальция; ацетат свинца; ацетаты [химические вещества]; ацетон; бактерициды энтологические [химические препараты, используемые при производстве вин]; бальзам из гурьюна для изготовления олиф, лаков; бумага альбуминовая; бумага



(190) **RU** (111) **166614**

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Статус: действует (последнее изменение статуса: 27.04.2007)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер регистрации: **166614** (220) Дата подачи заявки: 08.04.2007
(210) Номер заявки: **97704970** (151) Дата регистрации: 31.03.2007
(181) Дата истечения срока действия регистрации: **08.04.2007** (450) Дата публикации: **25.02.2007**
(540)



(732) Имя правообладателя:
Самсунг Электроникс Ко., Лтд (KR)

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

38 - связь, в том числе кабельное телевизионное вещание, связь радиотелефонная, связь с использованием терминалов вычислительных машин, фототелеграфная связь, факсимильная передача, спутниковая связь, телеграфная связь, передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники, электронная почта, агентства печати (новостей), радиовещание, радиосвязь, радиотелефонная связь, служба вызова по радио или телефону, прокат оборудования для радио- и телевидения, прокат аппаратуры для передачи сообщений, спутниковое вещание, телефонная связь и телефонное обслуживание, телевизионное вещание, видеообслуживание при проведении телеконференций.

Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания

Результат – это товарный знак.
Следовательно, при описании
объекта закупки его можно
указывать, но в
сопровождении слов – или
эквивалент



Базы данных в области ИС

PATENTSCOPE

Глобальная база данных по брендам

Madrid Monitor

Глобальная база данных по образцам

Haque Express

Статья 6ter

Правовые ресурсы

Законы и договоры в области ИС (WIPO Lex)

Договоры, административные функции которых выполняет ВОИС

Технические ресурсы

Международные классификации

Стандарты (Руководство ВОИС)

Терминология (WIPO Pearl)

Анализ и наблюдение

Тенденции развития технологий

Глобальный инновационный индекс

Доклад о положении в области ИС в мире

Информационные ресурсы

Документы

Статистика

Публикации

Основные данные по странам

Тематические исследования

Библиотека

Объявлена тема Международного дня ИС 2020 года: Инновации для «зеленого» будущего

20 декабря 2019 г.

Сингапур присоединяется к Локарнскому соглашению и становится его 58-м членом

19 декабря 2019 г.

Публичные консультации по вопросу взаимосвязи ИИ и политики в области ИС: Ваше мнение

13 декабря 2019 г.



Видео: Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри о начавшихся обсуждениях по проблеме ИИ и политике в области ИС

Актив
обы а
Параме

WIPO

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

[Услуги ИС](#) [Политика](#) [Сотрудничество](#) [Знания](#) [Об ИС](#) [О ВОИС](#)

Поиск в ВОИС

[Стартовая страница](#) > [Знания](#) > [Глобальная база данных по брендам](#)


Глобальная база данных по брендам

Лингвистическая поддержка: Просьба принять к сведению, что не все разделы сайта переведены на указанные языки. Если выбранная Вами страница не существует на русском языке, то Вы будете перенаправлены на ее английскую версию.

Глобальная база данных по брендам – это подборка более чем 38 080 000 учетных записей, фиругирующих в [55 национальных и международных фондах](#), и первый шаг на пути поиска существующего знака, аналогичного или идентичного вашему. Пользователям предлагается обратиться к Базе данных до подачи заявки на регистрацию товарного знака или в любое другое время для отслеживания знаков на интересующих их рынках.

[Доступ к Глобальной базе данных по брендам](#)

Оговорка: Хотя [Глобальная база данных по брендам](#) и включает в себя целый ряд крупных фондов товарных знаков, рекомендуется также выполнить поиск по реестрам национальных ведомств ИС. Вы также можете обратиться за консультацией к поверенному по товарным знакам.



Видео "Что такое Глобальная база данных по брендам?"

Активаци
Чтобы акт
"Параметр

Выполните поиск товарного знака по тексту или изображению в данных бренда из нескольких национальных и международных источников, включая товарные знаки, наименования мест происхождения и официальные эмблемы. V: 2020-01-24 18: 8

бесплатные вебинары	2019-11-29	данные с Мадагаскара	2019-10-17	данные из Уругвая	2019-08-01	данные из 9 государств-членов ARIPO	2019-04-06	новый AI-powered image search доступен	2019-04-01	данные из Registro Nacional	2019-03-21	ме
INN поиск в глобальной базе данных брендов вебинар		доступно		доступны		более 407 000 записей добавлено		используйте стратегию " концепция		Costa Rica доступно		не
		более 20 000 записей добавлено		более 266 000 записей добавлено						более 326 000 записей добавлено		ВС

ПОИСК ПО ССЫЛКЕ

Бренд

Имена

Числа

Даты

Класс

Страна

Текст

=

Класс

=

например, 05.07.13, яблоня и дерево

Товары / Услуги

=

например, обувь, вычислитель*

Поиск 🔍

ФИЛЬТРОВАТЬ МИМО

Источник

Изображение

Статус

Происхождение

Апп. Гс

AE TM	180,401	AU TM	1,740,647	BH TM	51,668	BN TM	48,169	BW TM	38,034
CA TM	1,685,614	CH TM	431,379	CL TM	602,514	CR TM	335,341	DE TM	2,116,621
DK TM	293,727	DZ TM	35,806	EE TM	61,188	НАПРИМЕР TM	128,643	ЭМ TM	1,769,087
								ES TM	972,264
FR TM	2,843,191	GE TM	43,467	GH TM	31,225	GM TM	8,707	ID TM	985,419
IL TM	288,769	ЭТО TM	110,330	ЭТО TM	1,218,404	JO TM	155,030	JP TM	2,259,002

Дисплей:

Список

Сортировать:

Значение-asc

Фильтр 🗑️

1 - 30 / 40,601,788

TMview 🗖️

Дисплей: 30 на странице

Возможности 🛠️

1 / 1,353,393

	Бренд	Источник	Статус	Актуальнос	Происхожд	Держатель	Число	Апп. Дата	Класс Изображени	Хороший Cl.	Изображение
☐	Никаких Вербальных Элементов	WO TM	Ожидаемый	1	СГ	CAPITAL LINE UNIVERSAL PTE. LTD.	12099	2020-01-23		43	
☐	Link2Valves	WO TM	Ожидаемый	1	ГЛ	Cla-Val Europe Sàrl	12098	2020-01-23	ВИРТУАЛЬНЫЙ КАНАЛ.00.00	7	
☐	SLEEP LAB PRO	WO TM	Ожидаемый	1	ГБ	ООО "Опти-Нутра"	12110	2020-01-23		5	
☐	GoldenFern	WO TM	Ожидаемый	1	НЗ	NEW ZEALAND DAIRY DEVELOPMENT LIMITED	12111	2020-01-23		5, 29, 35	
☐	UTG	WO TM	Ожидаемый	1	ГБ	Samsung Electronics Co., Лимитед.	12108	2020-01-23		9	
☐	BITUTAB	WO TM	Ожидаемый	1	ГЛ	Shell Brands International AG	12102	2020-01-23		19	
☐	PRE LAB PRO	WO TM	Ожидаемый	1	ГБ	ООО "Опти-Нутра"	12105	2020-01-23		5	
☐	Farra	WO TM	Ожидаемый	1	НЗ	FARRA ENGINEERING LIMITED	12107	2020-01-23		6, 7, 37, 40, 42	



Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак (не надо писать слова «или эквивалент» – указываем только товарный знак) при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование

Решение ФАС по КК от 31.05.2019 года по делу № 788/2019

Аппаратно-
программный
комплекс ВКС на
40 FullHD
подключений
аппаратных
видеотерминалов

<u>Количество графических ускорителей</u>	не менее 4
<u>типа NVIDIA Tesla</u>	типа K1, K2, K10, K40, K80,M40, M60,V100, Xeon Phi
	поддерживаемых одновременно
Объем памяти графической подсистемы, ГБ	не менее 24
<u>Число ядер CUDA графической подсистемы</u>	Не менее 5760
Максимальное разрешение графической подсистемы	Не менее 7680x4320
Тип видеопамати графической подсистемы	Не менее GDDR5
Разрядность шины видеопамати	Не менее 256-bit

Заявитель указывает, что поскольку Nvidia/Tesla/CUDA являются зарегистрированными товарными знаками, в связи с чем Заказчик обязан сопровождать данные показатели словосочетанием «или эквивалент».

При этом, поскольку объектом закупки является поставка комплекса программных и технически взаимосвязанных элементов, описание объекта Закупки с учётом потребностей Заказчика не противоречит Закону о контрактной системе.



Суды решили, что можно не указывать эквивалент товара в госзакупке с проектной документацией

Заказчик закупал работы с проектной документацией. В ней есть товар конкретного производителя, но нет возможности поставить эквивалент.

Участник [посчитал](#), что конкуренция ограничена. Он мог поставить аналогичную продукцию. Объект закупки не уникальный. Закупаемый товар не относится к исключениям, когда эквивалент можно не устанавливать.

Заказчик пояснил: ему нужна продукция конкретного производителя, поскольку есть проектная документация и товар хорошо зарекомендовал себя в области.

Контролеры посчитали это нарушением.

Суды заняли другую позицию:

- проектная документация - основание для использования в описании объекта закупки товарного знака. Замена продукции на эквивалент может повлечь ее несовместимость с другими конструкциями при строительстве. Значит, нельзя будет выполнить работы по проекту. Это нарушит принцип эффективности закупки;

- ограничение конкуренции не доказано. На участие в закупке подано 2 заявки.

Ранее такую же позицию занимало Псковское УФАС.

Однако в административной практике, например в решениях ФАС от 22.04.2020, от 01.03.2021, есть противоположное мнение. Такая же позиция и у Минфина.

Как считают некоторые контролеры, чтобы соблюсти условие об эквивалентности, достаточно общей фразы, что все товарные знаки (указание на конкретных производителей) в проектной документации считать сопровождаемыми словами "или эквивалент" (решение Краснодарского УФАС от 25.06.2020).

ФАС России разъясняла: в закупке с проектной документацией, где есть товар конкретного производителя, надо указывать эквивалент. Заказчик должен установить параметры эквивалентности. Иначе можно использовать любой товар, который соответствует проектной документации, госстандартам и т.д.

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 25.03.2021 по делу N А82-24075/2019



Решение ФАС по КК от 04.06.2019 года по делу № 803/2019-КС

Из пояснений Заказчика следует, что «Описание объекта закупки» для оборудования, закупаемого Заказчиком в рамках аукциона на приобретение холодильных машин для системы вентиляции и кондиционирования зрительного зала Ейского городского дворца культуры имени А.А. Колесникова составлялось исходя из особенностей помещений Заказчика и с учетом требования о полной совместимости с ранее установленным в системе вентиляции и кондиционирования центральными кондиционерами MARSHALL QMK.

Ввиду особенностей помещений Заказчика длина фреонового провода менее-60 м не позволит произвести установку и подключение компрессорно-конденсаторных блоков к ранее установленным в системе вентиляции и кондиционирования центральным кондиционерам MARSHALL QMK. Указание в описании объекта закупки фреонового провода меньшей длины не позволит участником верно оценить характеристики требуемого к поставке оборудования и заведомо введет в заблуждение потенциальных участников электронного аукциона.

Исходя из рекомендаций по монтажу компрессорно-конденсатных блоков, в случае если длинна трассы и перепад высот превышает **рекомендуемую** длину, указанную в паспорте того или иного производителя, то производится дозаправка контура фреоном. Установка дополнительного оборудования в виде насосов не предусмотрена и не требуется на объекте Заказчика.



По окончании срока подачи заявок, поступило 5 заявок, в которых указаны длина фреонового провода и перепад высоты между внутренним и наружным блоком полностью удовлетворяющие требованиям Заказчика. При этом участниками в заявках указаны марки оборудования различных производителей: ККБ MARSHALL; ККБ Electrolux -61; ККБ Lessar LUQ-208.

Заявителем не представлены доказательства, свидетельствующие о нарушении его прав и законных интересов, в том числе в части невозможности подачи заявки на участие в аукционе при установлении вышеуказанных требований, а также свидетельствующие о нарушении Заказчиком норм Закона о контрактной системе. Также Заявителем не представлено доказательств, что содержащиеся в аукционной документации требования необоснованно создали одним участникам закупки преимущество перед другими, являются непреодолимыми для некоторых участников закупки, а также каким-либо иным образом повлекли за собой ограничение количества участников закупки.

Следовательно, участником закупки могло выступить любое лицо, в том числе и не являющееся производителем требуемого к поставке товара, готовое поставить товар, отвечающий требованиям документации об аукционе и удовлетворяющий потребности Заказчика.



Из письма ФАС России от 01.07.2016 № ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке» следует, что *неустановление заказчиком надлежащей инструкции по заполнению заявки может привести к возникновению у участников закупок ошибок технического характера при заполнении и формировании своих заявок, что в свою очередь может привести к признанию таких заявок не соответствующими установленным заказчиком требованиям.*

1. В целях обеспечения возможности участникам закупки надлежащим образом заполнить заявку и указать требуемые показатели заказчик устанавливает в документации о закупке инструкцию по заполнению заявок, в которой, по мнению ФАС России, целесообразно:

1) указать на раздел и (или) пункт документации о закупке, в котором содержатся показатели, предусмотренные частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, в отношении которых участники закупки делают предложение в своих заявках;

2) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения, а также порядок их указания участниками закупки в своих заявках (в виде одного значения показателя или диапазона значений показателя);

3) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены значения, которые не могут изменяться, и соответственно подлежат указанию участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений;

4) сопоставить требования технических регламентов, стандартов и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее - Стандарты), с показателями, значения которых подлежат указанию в заявке (в случае установления заказчиком в документации о закупке требования о соответствии таких показателей значениям, установленным Стандартами).



Заказчик должен использовать при составлении описания объекта закупки:

- показатели,
- требования,
- условные обозначения
- терминологию,
- иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика

Касающихся:

- технических характеристик,
- функциональных характеристик (потребительских свойств)
- качественных характеристик объекта закупки,

которые предусмотрены:

- техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
- документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ

- ✓ Утверждаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- ✓ Устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования, к которым относятся продукция (в том числе здания и сооружения), процессы проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнение работ или оказание услуг.
- ✓ Могут приниматься отдельным федеральным законом или постановлением Правительства РФ, а также международным договором;
- ✓ Подтверждением соответствия требованиям технических регламентов является сертификат (или декларация) соответствия;
- ✓ Ознакомиться с техническими регламентами можно на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) www.gost.ru (раздел «Техническое регулирование», подраздел «Технические регламенты»).



Пункт 2 части 1 статьи 33 Закона 44-ФЗ

Заказчик в случаях, предусмотренных закона 44-ФЗ, при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

- использование при составлении описания объекта закупки **показателей, требований, условных обозначений и терминологии**, касающихся **технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки**, которые предусмотрены **техническими регламентами**, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, **принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации**, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, **в таком описании должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии;**



Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»

Виды документов по стандартизации (ст. 14)

- 1) документы национальной системы стандартизации (ГОСТ Р, ГОСТ...);
- 2) общероссийские классификаторы (ОКПД2, ОКЕИ...);
- 3) стандарты организаций, в том числе технические условия;
- 4) своды правил (СанПины, СНиПы...);
- 5) документы по стандартизации, которые устанавливают обязательные требования в отношении объектов стандартизации



[О РОССТАНДАРТЕ](#)

[ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ](#)

[УСЛУГИ](#)

[СТАНДАРТЫ И РЕГЛАМЕНТЫ](#)

[СЕРВИСЫ](#)

[ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ](#)

[ПРЕСС-СЛУЖБА](#)

[КОНТАКТЫ](#)

Двойные стандарты? Нарушено единство измерений?

Расскажите нам о проблемах



Написать

госуслуги
Решаем вместе

#МыВместе



РОССТАНДАРТ
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

14 октября 2024
Понедельник

16 : 48 : 30 , 559

Русский ▾



[О РОССТАНДАРТЕ](#)

[ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ](#)

[УСЛУГИ](#)

[СТАНДАРТЫ И РЕГЛАМЕНТЫ](#)

[СЕРВИСЫ](#)

[ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ](#)

[ПРЕСС-СЛУЖБА](#)

[КОНТАКТЫ](#)

[🏠](#) > [Стандарты и регламенты](#)

СТАНДАРТЫ И РЕГЛАМЕНТЫ



Каталог национальных стандартов



Каталог межгосударственных стандартов



Действующие технические регламенты



Действующие стандарты по направлению «Искусственный интеллект»



Действующие стандарты по направлению "Информационная безопасность"



РОССТАНДАРТ

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

13 января 2022
Четверг

17 : 42 : 21 , 773

[О РОССТАНДАРТЕ](#)

[ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ](#)

[УСЛУГИ](#)

[СТАНДАРТЫ И РЕГЛАМЕНТЫ](#)

[СЕРВИСЫ](#)

[ОБРАТН](#)

[🏠](#) > [Стандарты и регламенты](#) > [Действующие технические регламенты](#)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава" (ТР ТС - 001 - 2011)

Технический регламент Таможенного союза ["О безопасности железнодорожного подвижного состава"](#) (ТР ТС - 001 - 2011).

[Перечень стандартов](#), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" (ТР ТС - 002 - 2011)

Технический регламент Таможенного союза ["О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта"](#) (ТР ТС - 002 - 2011).

[Перечень стандартов](#), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (ТР ТС - 003 - 2011)

Технический регламент Таможенного союза ["О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта"](#) (ТР ТС - 003 - 2011).



РОССТАНДАРТ

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

13 января 2022
Четверг

17 : 42 : 21 , 773

[О РОССТАНДАРТЕ](#)

[ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ](#)

[УСЛУГИ](#)

[СТАНДАРТЫ И РЕГЛАМЕНТЫ](#)

[СЕРВИСЫ](#)

[ОБРАТН](#)

[🏠](#) > [Стандарты и регламенты](#) > [Действующие технические регламенты](#)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава" (ТР ТС - 001 - 2011)

Технический регламент Таможенного союза ["О безопасности железнодорожного подвижного состава"](#) (ТР ТС - 001 - 2011).

[Перечень стандартов](#), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" (ТР ТС - 002 - 2011)

Технический регламент Таможенного союза ["О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта"](#) (ТР ТС - 002 - 2011).

[Перечень стандартов](#), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" (ТР ТС - 003 - 2011)

Технический регламент Таможенного союза ["О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта"](#) (ТР ТС - 003 - 2011).



РОССТАНДАРТ

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

13 января 2022
Четверг

17 : 44 : 32 , 612

О РОССТАНДАРТЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УСЛУГИ

СТАНДАРТЫ И РЕГЛАМЕНТЫ

СЕРВИСЫ

ОБРАТН

🏠 > Стандарты и регламенты > Каталог национальных стандартов

КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

бумага



Обозначение	Наименование
ГОСТ Р 51295-99	Бумага сигаретная, бумага для обертки фильтров, бумага ободковая, включая бумагу с перфорацией. Определение воздухопроницаемости
ГОСТ Р 51295-2014	Бумага сигаретная, бумага для обертки фильтров и бумага ободковая, включая бумагу, имеющую отдельную или ориентированную перфорированную зону, и бумагу с полосами, отличающимися по воздухопроницаемости. Определение воздухопроницаемости
ГОСТ Р 50702-94	Бумаги ценные. Государственный регистрационный номер для идентификации ценных бумаг
ГОСТ Р ИСО 536-2013	Бумага и картон. Определение массы
ГОСТ Р 50317-92	Бумага и картон. Метод определения золы
ГОСТ Р 53206-2008	Бумага для гофрирования. Технические условия
ГОСТ Р 58611-2019	Бумага писчая. Общие технические условия
ГОСТ Р ИСО 2758-2017	Бумага. Метод определения сопротивления продавливанию
ГОСТ Р 53636-2009	Целлюлоза, бумага, картон. Термины и определения
ГОСТ Р 50390-92	Бумага и картон. Определение капиллярной впитываемости. Метод Клемма
ГОСТ Р ИСО 534-2012	Бумага и картон. Определение толщины, плотности и удельного объема
ГОСТ Р 55090-2012	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Рекомендации по утилизации отходов бумаги



РОССТАНДАРТ

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

12 июня 2018
Вторник

10 : 20 : 03 , 689

Московское
время

Русский ▾



О РОССТАНДАРТЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УСЛУГИ

СТАНДАРТЫ И РЕГЛАМЕНТЫ

СЕРВИСЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПРЕСС-СЛУЖБА

КОНТАКТЫ

[Главная](#) > [Стандарты и регламенты](#) > [Каталог национальных стандартов](#)

КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

бананы



Номер

Наименование

[ГОСТ Р 51603-2000](#)

Бананы свежие. Технические условия

Страница 1 из 1

← Назад

Вперед →

Другие стандарты и регламенты

[Действующие технические регламенты](#)

[Каталог межгосударственных стандартов](#)

[Каталог национальных стандартов](#)

[Каталог международных стандартов ISO](#)

Основные разделы сайта

[О Росстандарте](#)

[Деятельность](#)

[Услуги](#)

[Стандарты и регламенты](#)

[Сервисы](#)

[Обратная связь](#)

[Пресс-служба](#)

[Контакты](#)

Дополнительные возможности

[Карта сайта](#)

[Поиск](#)

[English version](#)

[Версия для слабовидящих](#)

[RSS](#)

КАТАЛОГ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

[← Назад](#)

ГОСТ Р 51603-2000

Обозначение

ГОСТ Р 51603-2000

Наименование

Бананы свежие. Технические условия

Статус

Действует

Дата введения

01.07.2001

Дата отмены

-

Заменен на

-

Код ОКС

67.080.10 ; 65.020.20

Другие стандарты и регламенты

[Действующие технические регламенты](#)

[Каталог межгосударственных стандартов](#)

[Каталог национальных стандартов](#)

[Каталог международных стандартов ISO](#)



Пункт 8 части 1 статьи 33 закона 44-ФЗ

8) описание объекта закупки при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должно содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, или типовую проектную документацию, или смету на капитальный ремонт объекта капитального строительства, за исключением случая, если подготовка таких проектных документов, сметы в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 закона 44-ФЗ, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта капитального строительства.

Включение проектной документации в описание объекта закупки в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением требований пунктов 1-3 части 1, части 2 статьи 33 закона 44-ФЗ.

Что участник указывает в составе заявки, если извещение содержит документы, указанные в п. 8 ч. 1 ст. 33 закона 44-ФЗ?

Согласно пункту 2 части 1 статьи 43, а также части 2 статьи 43 закона 44-ФЗ предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать:

- наименование страны происхождения товара, поставляемого при выполнении работ, в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.
- документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ. Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если они передаются вместе с товаром.



Письмо Минфина от 18.12.2023 года № 24-01-10/ 122331

При осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, а также товара, поставляемого заказчику при выполнении таких работ:

1. проектная документация включается в извещение об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 42 Закона № 44-ФЗ в качестве отдельного приложения;
2. указание характеристик закупаемых работ в извещении об осуществлении закупки не осуществляется;
3. в извещении об осуществлении закупки указывается предусмотренная в соответствии с Законом № 44-ФЗ информация о закупаемом товаре, поставляемом заказчику при выполнении закупаемых работ, в том числе:
 - информация о количестве, единице измерения и месте поставки такого товара (пункт 6 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ);
 - характеристики такого товара в "структурированном виде" (пункт 5 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ);
4. Участник закупки при формировании в заявке на участие в закупке предложения в отношении объекта закупки, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, указывает с использованием электронной площадки в "структурированном виде" наименование страны происхождения товара. При этом характеристики такого товара указанию участником закупки не подлежат.

С 01.01.2022
документацию
отменили

КОГДА В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБОСНОВАНИЕ?

Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии (п.2 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе)

Заказчик, описывая объект закупки не использует показатели, требования, условные обозначения, терминологию установленные техническими регламентами и документами по стандартизации

(см.: письмо МЭР РФ от 03.08.2016 № ОГ-Д28-9745)

Заказчик сузил диапазон показателей из ГОСТа, или технического регламента

(см.: письмо МЭР РФ от 17.08.2016 № Д28и-2118)

Список технических характеристик и функций, приведенный в ГОСТ Р 51024-2012, не является исчерпывающим, поскольку ГОСТ Р 51024-2012 допускает дополнительные параметры слуховых аппаратов.

В данном случае, в силу Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации потребность государственного заказчика определена на основании заявлений инвалидов и ИПРА инвалидов.

Из Технического задания следует, что потребность заказчика была определена на основании рекомендаций и заключений врачей-сурдологов, выданных инвалидам для целей реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации

инвалидов. Предусмотренные в Документации об электронном аукционе технические и функциональные характеристики необходимы конечным пользователям для достижения максимального реабилитационного эффекта в части компенсации утраченного естественного слуха, а также для защиты остаточного слуха от резких воздействий шумов.

Таким образом, указанные в Техническом задании функциональные и качественные характеристики слуховых аппаратов являются не избыточными, а необходимыми и подтвержденными соответствующими документами.

Решение Тульского УФАС № 2161/03 от 28.04.2017

Определение Верховного суда России от 26.09.2017 № 302-КГ17-6955,

«...В соответствии с частью 1 статьи 33 Закона о контрактной системе заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться правилами, предусмотренными этой частью. В их число входит требование о том, что описание объекта закупки в документации должно носить объективный характер и в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) (пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе).

Также к их числу относится и требование, установленное пунктом 7 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, согласно которому поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Таким образом, из положений Закона о контрактной системе следует, что поставляемый по контракту товар должен быть новым даже в отсутствие каких-либо указаний по данному вопросу в документации о закупке, напротив, обязательным является указание на то, что товар может быть не новым, если заказчик допускает такую возможность. Данное требование является нормой диспозитивного характера, что предполагает право заказчика в документации о закупке указать, что товар должен быть новым товаром, если он считает это целесообразным...»

«...Как установлено судами, нарушения Закона о контрактной системе выразились в отсутствии в Инструкции по заполнению заявки требования о необходимости соответствия товаров конкретным физическим показателям товара, со ссылками на конкретные ГОСТ и ТУ для данного вида материалов. Указанные нарушения, по мнению антимонопольного органа, привели к необоснованному отклонению первых частей заявок на основании положений аукционной документации.

...Заявленные заказчиком требования к качественным и иным характеристикам товара и их показателям были обусловлены необходимостью возведения фундамента здания сложного гидротехнического сооружения -бассейна из железобетонных конструкций, изготовления монолитной плиты под чашу бассейна, конструкции пола (стяжка) здания бассейна. В этой связи для заказчика имели значение не только отдельные показатели товара, но и их соотношение, установленное ГОСТ, соответствующее марке товара.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к выводу о том, что требования заказчика к качественным и иным характеристикам товара и их показателям обусловлено его потребностями и не противоречит действующему законодательству, а потому действия аукционной комиссии по отклонению первых частей заявок на основании положений аукционной документации являлись правомерными...»

Документ: Определение Верховного суда России от 06.02.2018 № 310-КГ17-18384



Письмо Минэкономразвития России от 16.12.2016 N Д28и-3517

При формировании технического задания заказчику в рамках Закона N 44-ФЗ предоставлены полномочия по самостоятельному определению параметров и характеристик товара, в наибольшей степени удовлетворяющих его потребности.

При этом в документации заказчик при формировании документации о закупке вправе не указывать ссылку на определенный ГОСТ, однако в таком случае ему придется приводить обоснование необходимости использования других показателей в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона 44-ФЗ

Учитывая изложенное, по мнению Департамента, при описании объекта закупки заказчику целесообразно указать ссылку на конкретный ГОСТ, однако указывать недействующий или несуществующий ГОСТ заказчик не вправе.

«...в случае если заказчик сужает значения показателей в пределах, установленных соответствующими ГОСТами, в документации о закупке также должно содержаться обоснование необходимости использования таких показателей».

Документ: Письмо от 17 августа 2016 г. № Д28и-2118



Письмо Минэкономразвития России от 01.08.2016 N Д28и-2011

- ✓ указание в документации об электронном аукционе на конкретные государственные стандарты (ГОСТ) без подробного раскрытия в составе такой документации содержания ГОСТ не противоречит положениям Закона № 44-ФЗ, так как национальный стандарт утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации (пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (далее - Закон № 162-ФЗ)).
- ✓ Учитывая, что технические условия утверждаются изготовителем продукции или исполнителем работы, услуги (пункт 15 статьи 2 Закона №162-ФЗ), в документацию об электронном аукционе следует включить подробное описание соответствующих условий.



ПОЗИЦИЯ СУДОВ ПО ОТКЛОНЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ ГОСТ

Участнику закупки было отказано в допуске к электронному аукциону, в связи с тем, что вместо конкретного показателя товара он представил диапазон значений: толщина стали элементов по позиции "Металлическая водосточная система" - от 0,5 до 0,6 мм.

УФАС посчитало отказ правомерным. Так как в документации о закупке установлено: в предложении участника должны быть конкретные показатели, которые позволяют идентифицировать объект закупки. Кроме того, в ответ на запрос о разъяснении документации заказчик указал, что по данной позиции нужно привести именно конкретные значения.

Суды не согласились с решением антимонопольного органа. По данным производителя, в состав водосточной системы входят как элементы с толщиной металла 0,5 мм, так и 0,6 мм. ГОСТ допускает отклонение этих значений на +/-0,1 мм.

Как отметили суды, если бы участник привел точное значение толщины металла, это не обеспечило бы достоверной характеристики материала.

Верховный суд поддержал позицию арбитражных судов и отказал в пересмотре дела.

Документ: Определение ВС РФ от 29.11.2019 №302-ЭС19-23063



Об изменении размеров объекта закупки.

Письмо Минэкономразвития России от 15.05.2015 N Д28и-1783

«...Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Частью 6 статьи 65 Закона № 44-ФЗ установлен запрет на изменение объекта закупки.

Таким образом, ввиду того что размер является характеризующим признаком объекта закупки, изменение только данной характеристики (в том числе расширение диапазона допустимых размеров объекта закупки) не влечет за собой изменение объекта закупки.

Вместе с тем в соответствии с частью 6 статьи 65 изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются...»



ФАС разъясняет порядок использования «согласия» на закупках в стройке

10 ноября 2019, 10:00

В первой части заявки на участие в закупке работ по капитальному ремонту предусмотрено исключительно «согласие» на выполнение закупаемых работ

Во-первых, согласно п.8 ч.1 ст.33 44-ФЗ при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или сносу объекта капитального строительства в закупочной документации должна быть представлена проектная документация, утвержденная в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.

Исключением являются случаи, когда подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также если закупка проводится в соответствии с ч.16 и 16.1 ст.34 44-ФЗ, при которых предметом контракта является, в том числе проектирование объекта капитального строительства.

Во-вторых, согласно п.1 ч.3 ст.66 44-ФЗ первая часть заявки на участие в закупке (соответствующей с п.8 ч.1 ст.33 44-ФЗ) должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ, предусмотренных закупочной документацией. Такое согласие дается с использованием программноаппаратных средств электронной площадки.

ФАС России обращает внимание, что в соответствии с градостроительным законодательством в рамках подготовки проектной документации по капитальному ремонту заказчиком самостоятельно утверждаются отдельные разделы проектной документации, в том числе может быть подготовлена только смета.

Таким образом, при проведении капитального ремонта объекта капитального строительства заказчик обязан применять положения п.8 ч.1 ст.33 и п.1 ч.3 ст.66 44-ФЗ. Заказчику надлежит требовать от участника в первой части заявки на участие в закупке исключительно согласие.

*Решение Новосибирского УФАС России от 22.07.2019 N 054/01/17-322/2019 - **УФАС***
наказало муниципального заказчика за требования к химсоставу товара при закупке услуг

Заказчик объявил конкурс с ограниченным участием на услуги по организации питания. В документации он указал требования к продуктам, которые участник должен использовать при оказании услуг. Участник пожаловался в Управление ФАС на ограничение конкуренции.

Заказчик обосновал строгие требования к продуктам следующим. Услуги будут оказываться незащищенным слоям населения: пенсионерам, инвалидам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Характеристики установлены в соответствии с ГОСТами. Так как объект закупки - оказание услуг, а не поставка товара, техзадание не подразумевает, что продукты должны быть у участника на момент подачи заявки.

Приведенные аргументы не убедили УФАС. Техзадание содержит требования к химическому составу продуктов, что нарушает правила описания объекта закупки. Заказчик запросил характеристики, которые могут предоставить только участники, у которых товар есть в наличии. Это ограничивает доступ потенциальных участников к участию в закупке. Заказчика признали нарушившим ст. 17 Закона о защите конкуренции



Заказчик требует привести значения показателей, которые могут быть известны только тем, у кого товар в наличии

Закон N 44-ФЗ не обязывает участников закупки иметь товар на момент подачи заявки. Заказчику нужно учитывать при описании объекта закупки, какие показатели не сможет указать тот, у кого нет нужного товара. К ним ФАС относит: **химический или компонентный состав товара, показатели технологии производства, а также показатели, значения которых становятся известными при испытании товара.**

Например, Новосибирское УФАС (**Решение Новосибирского УФАС России от 22.07.2019 N 054/01/17-322/2019**) признало неправомерным требование заказчика привести в заявке химический состав продуктов. Санкт-Петербургское УФАС посчитало нарушением то, что заказчик запросил сведения, которые можно получить только по результатам испытаний ("ударная прочность", "стойкость покрытия при температуре 20+/-2°C к статическому воздействию воды", "эластичность покрытия при изгибе" и т.п.).

Избыточные требования к описанию объекта закупки также признавало нарушением Московское областное УФАС. Той же позиции придерживалась и ФАС (Решения от 24.07.2019, от 19.09.2019, от 17.10.2019).

Заказчику стоит обжаловать решение контрольного органа, так как суды могут прийти к иному выводу. Верховный Суд (**Определение Верховного Суда РФ от 08.04.2019 N 307-ЭС19-3608 по делу N А66-16461/2017**) посчитал, что участнику закупки достаточно привести характеристики товара согласно требованиям документации, которые основаны на техрегламентах и ГОСТах.



Определение Верховного Суда РФ от 30.08.2019 N 307-ЭС19-14090 - не надо отклонять заявку, в которой нет последних цифр ГОСТа, но указаны верные характеристики

Комиссия отклонила заявку участника конкурса из-за несоответствия требованиям документации. Нарушениями она посчитала следующее:

- был указан ГОСТ 15150 вместо ГОСТ 15150-69;
- некоторые характеристики были представлены в формате "не менее", а не в виде конкретных показателей;
- часть характеристик не совпадали с данными на сайте производителя.

Контрольный орган, а затем и суды признали отклонение заявки неправомерным.

Суды посчитали несущественным отсутствие двух последних цифр номера ГОСТа, так как они указывают на дату принятия стандарта. Сведения о товаре, отраженные в заявке со ссылкой на ГОСТ, соответствовали характеристикам, приведенным в документации.

Суды не согласились с тем, что заявку отклонили, поскольку в ней не представлены конкретные показатели. В инструкции по заполнению заявки заказчик указал: участник может использовать "не более" и "не менее", если это предусмотрено нормативными документами, технической документацией или информацией производителя товара. Участник предложил в заявке характеристики в соответствии с техпаспортом на товар.

Суды также напомнили: Закон N 44-ФЗ не требует проверять заявку на соответствие данным сайтов. Отсутствие на сайте производителя товара с конкретными характеристиками не означает, что такого товара вообще нет.



Решение ФАС России от 14.05.2019 по делу N 19/44/99/250

ФАС против включения в ТЗ показателей, которые описывают физические характеристики товаров

Заказчик потребовал указать в заявках конкретные показатели товара, в том числе:

- стойкость к удару;
- прочность при растяжении;
- изменение линейных размеров;
- абсолютную деформацию при вдавливании;
- предельную нагрузку;
- влагостойкость.

ФАС России решила, что заказчик ограничил количество возможных участников закупки, поскольку эти значения может указать только тот, у кого товар есть в наличии.

Напомним, что суды считают иначе. По их мнению, в таких ситуациях участникам не требуется проводить испытания. Они могут указать характеристики, воспользовавшись общедоступными данными, в том числе о сертификатах или декларациях соответствия на товары.



Суды: участник госзакупки может указать диапазон в пределах погрешности, если она допускается ГОСТом

Участнику отказали в допуске к электронному аукциону, поскольку вместо конкретного показателя товара он [представил](#) диапазон значений: толщина стали элементов по позиции "Металлическая водосточная система" - от 0,5 до 0,6 мм.

УФАС [посчитало](#) отказ правомерным. В документации [установлено](#): в предложении участника должны быть конкретные показатели, которые позволяют идентифицировать объект закупки. Кроме того, в ответ на запрос о разъяснении документации [заказчик пояснил](#): по названной позиции нужно привести именно конкретные значения.

Суды [не согласились](#) с решением антимонопольного органа. По [данным производителя](#), в состав водосточной системы входят как элементы с толщиной металла 0,5 мм, так и 0,6 мм. ГОСТ [допускает отклонение](#) этих значений на +/-0,1 мм.

Как [отметили суды](#), если бы участник привел точное значение толщины металла, это не обеспечило бы достоверной характеристики материала. Таковую позицию поддержал Верховный суд и [не стал пересматривать](#) дело.

Документ: [Определение](#) ВС РФ от 29.11.2019 N 302-ЭС19-23063

Решение ФАС России от 29.07.2019 N ПГОЗ-133/19

Суть жалобы: Заказчик установил в документации об аукционе описание объекта закупки, которое противоречит **ГОСТ 6665-91**.

Решение: Жалоба признана необоснованной, поскольку приложение N 1 **ГОСТ 6665-91** допускает изготовление по заказу потребителя камня марки БР100.20.8 длиной 0,6 и 0,8 м.

Решение Владимирского УФАС России от 11.07.2019 N 033/06/33-660/2019

Суть жалобы: 1) Заказчиком установлено требование о соответствии товаров документам национальной системы стандартизации, которые утратили силу; 2) Заказчиком не указана единица измерения в отношении товара.

Решение: 1) Жалоба признана обоснованной, так как **ГОСТ 3916.1-96** и **ГОСТ 13579-78** прекратили свое действие на момент утверждения актуальной редакции закупочной документации и заменены иными **государственными стандартами**, заказчиком нарушены положения ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе; нарушение законодательства не повлияло на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 2) Жалоба признана необоснованной, так как довод заявителя не обоснован.

Решение Брянского УФАС России от 10.07.2019 N 032/06/64-936/2019

Обстоятельства: В технических характеристиках материалов, используемых подрядчиком при выполнении работ, заказчиком отражены показатели без учета показателей действующих национальных стандартов (**ГОСТов**).

Решение: В действиях заказчика выявлено нарушение п. 2 ч. 1 ст. 33, ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе.

Решение Краснодарского УФАС России от 11.06.2019 по делу N 845/2019-КС

Суть жалобы: Заявка заявителя отклонена неправомерно.

Решение: Жалоба признана обоснованной, так как предложение заявителя не противоречит документации о закупке и **государственному стандарту**, в действиях заказчика (аукционной комиссии) имеется нарушение ч. 1, 4 ст. 67 Закона о контрактной системе.



Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений"

Подтверждать результаты поверки средств измерений станут электронные записи

С 24 сентября 2020 года подтверждением результатов поверки будут сведения из Федерального информационного фонда <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/63> по обеспечению единства измерений.

Владелец средства измерений (СИ) или лицо, представившее прибор на поверку, сможет подать заявление, по которому:

- на СИ нанесут знак поверки;
- выдадут свидетельство о поверке;
- в паспорт или формуляр СИ внесут запись о поверке с подписью поверителя, знаком поверки и указанием ее даты;
- предоставят извещение о непригодности СИ.

Сейчас подтверждением результатов поверки выступают (вместе или по отдельности) указанные знак, свидетельство, запись в паспорте или формуляре прибора.

Результаты поверки, удостоверенные до 24 сентября 2020 года, будут действительны до окончания интервала между поверками СИ.



Информация Росздравнадзора «Обязательная маркировка лекарственных препаратов»

Росздравнадзор проинформировал о переносе срока введения обязательной маркировки лекарственных препаратов для медицинского применения с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 года

Сообщается, что лекарственные препараты, произведенные до 1 июля 2020 г., подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности.

Производители лекарственных средств имеют право с 1 января 2020 г. наносить средства идентификации на лекарственные препараты, при этом они должны представлять сведения о нанесении средств идентификации в систему мониторинга (ФГИС "МДЛП"). Плата за предоставление кодов маркировки взимается с 1 июля 2020 года.

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"

Согласно 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании», такой разрешительный документ, как **декларация соответствия**, в Российской Федерации служит для того, чтобы подтвердить качество продукции. Процедура декларирования соответствия продукции требованиям российских или международных стандартов качества является альтернативой процедуре сертификации. При этом, сертификат и декларация соответствия – это документы, обладающие равной юридической силой, а процессы подтверждения соответствия нормативам по качеству, при оформлении вышеуказанных документов, мало чем отличаются. Товары, подлежащие декларированию, также проходят лабораторные испытания, после чего уполномоченный орган (сертификационный центр) присваивает документу индивидуальный номер, и вносит данные о декларации соответствия в единый реестр.

Важным отличием декларирования соответствия от сертификации является то, что заявитель самостоятельно проводит все необходимые лабораторные исследования, и несет ответственность за данные о продукции, которые будут внесены в декларацию соответствия. А так же стоит отметить, что данный разрешительный документ распечатывается на обычном листе формата А4, и заверяется печатью заявителя.



О неправомерном требовании о предоставлении документов, подтверждающих качество товара

Заявитель указывает, что Заказчик (при проведении при проведении электронного аукциона: «Поставка дезинфицирующих средств и индикаторных тест-полосок) в п. 35 Раздела 1, в п. 45 Раздела 9 аукционной документации установил неправомерные требования ко вторым частям заявки, а именно:

35	Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге	Товар соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Основание: приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.11.2002 № 344 «О государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей», Решение Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе»).
45	Если позиция 35 содержит требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге	Свидетельство (или копия) о государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения безопасности и здоровья людей.

Т.е. информация о зарегистрированных в установленном порядке товарах, их характеристиках, наличии у них обязательного документа (СГР) и его реквизитов, размещенная в открытом доступе на официальном сайте Евразийской экономической комиссии <https://portal.eaeunion.org>, в едином реестре свидетельств о государственной регистрации, является доказательством легитимности продукта

Таким образом, действия Заказчика в установлении требований о предоставлении во второй части заявки исключительно свидетельства (копии) о регистрации, без возможности указания информации о наличии таких свидетельств в едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции, опубликованном на информационном портале Союза, нарушают требования п.2) ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе.

Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2019 N
309-ЭС19-22675 по делу N А50-30399/2018



Как следует из суд.актов, учреждением (заказчик) проводил ЭФ на поставку товара – автогрейдера.

В антимонопольный орган 13.07.2018 поступила жалоба общества на положение документации об электронном аукционе. ФАС посчитала характеристики товара «излишними» и выдала предписание о внесении изменений в документацию.

Не согласившись с ненормативными актами антимонопольного органа, заказчик обратился в арбитражный суд.

Удовлетворяя заявленные требования, суды трех инстанций, оценив представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями Закона 44-ФЗ, учитывая правовую позицию, изложенную в пункте 1 Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, пришли к выводу о том, что оспоренные решение и предписание управления не соответствуют действующему законодательству и нарушают права и законные интересы заявителя.

Суды исходили из того, что заказчик, формируя требования к характеристикам товара, определил их с учетом своих потребностей, обусловленных спецификой участков автомобильных дорог в регионе.

При этом судами указано, что перед объявлением спорной закупки заказчиком проведено исследование наличия (отсутствия) аналогов российской техники исходя из потребностей, обусловленных спецификой автомобильной дороги, на которой в дальнейшем будет эксплуатироваться товар (автогрейдер тяжелого класса). Таким образом, формируя требования к характеристикам товара, учреждение определило свои потребности с учетом специфики деятельности, места ее осуществления и имеющейся с учетом этого необходимости закупки конкретного товара, позволяющего реализовывать потребности заказчика надлежащим образом.

РЕШЕНИЕ УФАС по КК от 18.12.2019 № 1918/2019 – КС

Согласно Разделу 1 «Информационная карта» Заказчиком в том числе установлено:

№ позиции	РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА	
4	Информация о месте доставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Российская Федерация, Краснодарский край, наличие АЗС в ст. Ленинградская, с круглосуточным обслуживанием; на трассах краевого и федерального значения на территории Краснодарского края, с расстоянием АЗС друг от друга не более 150 км.

Заявителем в составе второй части заявки представлена информация об АЗС, располагающихся на расстоянии не более чем в 150 километров друг от друга на территории Краснодарского края, в том числе об АЗС, находящейся в станице Ленинградская по адресу ул. им. 302 Дивизии, д.119, что соответствует требованиям аукционной документации.

Уполномоченный орган и Заказчик пояснили, что имеется необходимость наличия АЗС в том числе в городе Сочи, Геленджик, Ейск для участия в мероприятиях краевого и государственного масштаба, и поскольку у участника в данных населенных пунктах АЗС не имеется, указанная в заявке информация является недостоверной.

Вместе с тем, вышеуказанная информация не отражена ни в одном из разделов аукционной документации.

ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ

Заказчик объединил в один лот работы по содержанию дорог, расположенных в разных районах области, территориально отдаленных и не связанных друг с другом.

Данные дороги не пересекают территориальные границы районов и не являются составной частью единой дороги. При этом каждая дорога индивидуализируется в документации как самостоятельный объект торгов, а расчет обоснования начальной (максимальной) цены контракта произведен по каждой дороге отдельно.

Размеры обеспечения заявки и контракта определены исходя из начальной цены необоснованно укрупненного лота. Однако не все потенциальные участники закупки имеют финансовую возможность внести для указанных целей суммы в крупном размере. Это влияет на их количество.

Антимонопольный орган вынес решение, согласно которому в действиях заказчика установлено нарушение частей 1, 3 статьи 17 Закона №135-ФЗ и Закона №44-ФЗ.

Заказчик обратился в суд, однако доказать технологическую и функциональную связь между проводимыми работами не смог. В результате арбитражные суды поддержали позицию контролера.

Верховный Суд РФ пересматривать дело не стал.



Письмо ФАС России от 24.04.2020 № ИА/35241/20 «По вопросу формирования лота при проведении закупок на содержание/ремонт автомобильных дорог в соответствии с Законом о контрактной системе»

Критерии, нарушение которых , по мнению ФАС России, в совокупности свидетельствует о неправомерном формировании лота на выполнение работ по содержанию/ремонту автомобильных дорог города:

- 1) Для населенного пункта, имеющего статус города в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, численность населения которого не превышает 1 миллион жителей, начальная (максимальная) цена одного лота не должна превышать **1 млрд. рублей.**

Для населенного пункта, имеющего статус города в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, численность населения, которого более 1 миллиона жителей, начальная (максимальная) цена одного лота не должна превышать **1,5 млрд. рублей.**

- 2) Срок исполнения обязательств по контракту должен составлять **не менее 6 месяцев.**

**<Письмо> Минфина России N 24-01-06/14509, Минпромторга России N ЕВ-15600/08 от 02.03.2021
"О позиции Минфина России и Минпромторга России по вопросу осуществления закупок
текстильных изделий, одежды и мягкого инвентаря многоразового использования«**

**Выработана позиция Минфина России и Минпромторга России по вопросу осуществления
госзакупок текстиля и мягкого инвентаря многоразового использования**

Сообщается, в частности, что потребность в текстиле и мягком инвентаре многоразового использования с учетом потребностей заказчика и имеющихся условий исполнения контракта может быть реализована путем заключения контракта:

на поставку такой продукции (с последующим заключением контрактов по дальнейшему ее обслуживанию (стирке, ремонту и т.д.) или самостоятельному обслуживанию товаров при наличии необходимых трудовых и материальных ресурсов);

на оказание услуг по предоставлению такой продукции в аренду (прокат) (в том числе с включением условия по ее содержанию и замене в процессе эксплуатации заказчиком в течение срока, определенного условиями такого контракта).

Имеющаяся практика осуществления закупок текстиля и мягкого инвентаря многоразового использования путем заключения контракта на оказание услуг по предоставлению такой продукции в аренду (прокат) свидетельствует о том, что такая форма закупки способствует сокращению расходов на стирку, обработку и ремонт продукции многоразового использования.

В целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств в случае, если количество требуемых заказчику текстиля и мягкого инвентаря многоразового использования невозможно определить, положениями Закона N 44-ФЗ предусмотрено осуществление закупки по цене единицы товара, услуги.



Решение Чувашского УФАС России от 22 апреля 2020 г. № НВ/3155/20 (закупка № 0115200001120000648).

При объединении услуг в один лот заказчику необходимо учитывать не только технологическую и функциональную взаимосвязь, но и способность потенциальных участников закупки оказать тот или иной объем услуг и принять участие в аукционе.

Комиссия УФАС отмечает, что объединение в один лот оказания услуг по круглосуточной физической охране, монтажу кнопок тревожной сигнализации, а также услуги по централизованной пультовой охране объектов с выездом наряда немедленного реагирования при срабатывании тревожной и охранной сигнализации не противоречит ч. 2 ст. 8 Закона № 44-ФЗ.



Определение Верховного Суда РФ от 20 февраля 2020 г. по делу № А65-150/2019.

Заказчик в ТЗ аукционной документации по позиции «Нож хрящевой реберный Н-131» указал конкретного производителя.

Общество предложило к поставке эквивалент заявленного инструмента производства Пакистан, в связи с чем не было допущено к участию в электронном аукционе. Антимонопольный орган пришел к выводу о том, что обоснования того, что именно данный инструмент конкретного производителя необходим заказчику, потому что только он взаимодействует с другими инструментами, аппаратами и оборудованием, заказчиком не представлено.

Между тем, судами отмечено, что определение характеристик товара относится к компетенции заказчика в соответствии с его потребностями, в данном случае у заказчика имелась объективная потребность в закупке «Нож хрящевой реберный Н-131» у конкретного производителя.

Позиция заказчика о том, что заявленные в документации характеристики являются значимыми, направлены на выявление товара, в наилучшей степени отвечающего требованиям заказчика, с учетом области применения поставляемого товара, в том числе для проведения экспертиз в целях предоставления заключений в судебные и следственные органы, является обоснованной.

Поэтому отсутствуют основания сомневаться в потребности заказчика в инструменте от конкретного производителя.



ВОПРОС: Участник закупки предложил к поставке по одной товарной позиции медицинские изделия трех различных производителей, представив соответствующие регистрационные удостоверения. Технические характеристики во всех трех случаях соответствуют нашему техническому заданию. Подлежит ли такая заявка отклонению?

✓ ОТВЕТ: Правоприменительная практика по вопросу об отклонении заявки, в составе которой представлено несколько регистрационных удостоверений (далее — РУ) на одно и то же медицинское изделие без указания количества товара, соответствующего каждому РУ, является противоречивой.

👉 Подход № 1. Отклонение заявки правомерно.

Такая позиция мотивируется тем, что участник закупки, представивший в составе заявки копии нескольких РУ без уточнения количества товара, соответствующего тому или иному РУ в рамках общего количества товара, создает условия, при которых у него появляется возможность нивелировать обязанность поставить каждое из изделий, на которое представлено РУ, и поставить любое из них по своему усмотрению. Подобными действиями участник закупки создает себе необоснованное преимущество перед другими (См. решения Московского областного УФАС России от 20.03.2023 по делу № 050/06/105-8007/2023 (изв. № 0348300244023000020), Калужского УФАС России от 07.03.2023 (изв. № 0337400000723000007), Московского УФАС России от 25.11.2022 по делу № 077/06/106-17639/2022 (изв. № 0373200035122000155), Дагестанского УФАС России от 08.08.2022 № 005/06/106-1461/2022 (изв. № 0303000000722000069)).



👉 Подход № 2. Оснований для отклонения заявки нет.

Это аргументируется тем, что Закон № 44-ФЗ не содержит нормы, которая в явной форме запрещала бы участникам закупки предлагать к поставке несколько товаров по одной позиции либо требовала конкретизировать количество товара того или иного производителя в рамках общего количества, соответствующего потребности заказчика (см. решения Тюменского УФАС России от 22.12.2022 по делу № 072/06/44/219/2022 (изв. № 0367100000822000516), Крымского УФАС России от 26.05.2022 по делу № 082/06/106-660/2022 (изв. № 0375200034622000035), Новосибирского УФАС России от 20.01.2023 № 054/06/48-80/2023 (изв. № 0351300162122000134): контрольный орган отметил отсутствие в инструкции по заполнению заявок требования о том, что при предоставлении в составе заявки нескольких РУ участник закупки обязан сообщить количество товара, соответствующего каждому из представленных РУ, в рамках общего количества товара.).

Отметим, что заказчик может значительно повысить свои шансы на то, что в случае обжалования отклонения заявки контрольным органом не будет применен подход № 2. Для этого необходимо уже на этапе подготовки извещения о закупке включить в инструкцию по заполнению заявок требование о том, что при предоставлении в составе заявки нескольких РУ участник закупки обязан сообщить количество товара, соответствующего каждому из представленных РУ, в рамках общего количества товара



Решение Ульяновского УФАС России от 19 марта 2020 г. № 1292-03 (закупка № 0168200002420000868).

Документация содержит указание на количество товара – 300 000 и единицу измерения, сопровождаемую символом (*), в отношении которого документация содержит указание на то, что под единицей измерения – шт. (штука) фактически подразумевается одна пара.

Таким образом, заказчику необходимо к поставке 300 000 пар бахил водонепроницаемых.

Представитель заказчика на заседании пояснила, что при формировании извещения в отношении закупаемого товара невозможно выбрать единицу измерения «пары», в связи с чем указана единица измерения «штуки» и дано разъяснение в документации, что подразумевается именно пара.

Таким образом, документация не содержит нарушений Закона № 44-ФЗ



Письмо ФАС России от 24.04.2020 № ИА/35239/20 «По вопросу формирования лота закупки на обеспечение граждан модульными фельдшерско-акушерскими и ветеринарными пунктами в соответствии с Законом о контрактной системе»

Активация Windows

Критерии, нарушение которых, по мнению ФАС России, в совокупности свидетельствует о неправомерном формировании лота закупки на обеспечение граждан модульными фельдшерско-акушерскими и ветеринарными пунктами:

- 1) в один лот закупки не должна включаться поставка модульных Пунктов более, чем в одном субъекте Российской Федерации;
- 2) начальная (максимальная) цена одного лота не должна превышать 500 млн. рублей.

ФАС России считает необходимым в целях формирования единообразной практики территориальным органам руководствоваться указанными критериями формирования лота при рассмотрении жалоб и проведении внеплановых проверок.

Дополнительно ФАС России сообщает, что формирование заказчиком лота при проведении закупок на поставку модульных Пунктов с меньшими значениями начальной (максимальной) цены контракта, по мнению ФАС России, будет способствовать расширению конкуренции на данном товарном рынке и дополнительной экономии бюджетных средств.



ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ПО ОТКЛОНЕНИЮ ЗАЯВКИ, ОФОРМЛЕННОЙ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ

АИ
ИТ
"Г"

Определение Верховного суда России от 16.05.2018 № 306-КГ18-5232

В соответствии с решением антимонопольного органа от 04.04.2017 № 04-04/5321 признана необоснованной жалоба участника закупки на действия заказчика при проведении электронного аукциона № 0211100000117000053.

По мнению УФАС, заказчик обоснованно отклонил заявку участника закупки с информацией по показателю хром толщиной «min 0,51 мм max 2,8 мм», поскольку в инструкции по заполнению заявки участником закупки отсутствует правило чтения и применения параметров описания характеристик в виде «min», «max», следовательно, у комиссии заказчика нет возможности однозначного трактования указанных значений данного параметра в заявке.

Суды, оценив представленные в материалы дела доказательства, установили, что указание участником в заявке минимального и максимального значения технических характеристик товара полностью соответствует требованиям аукционной документации, изготовление товара с техническими характеристиками в указанном заявителем диапазоне размеров будет полностью соответствовать заданным заказчиком требованиям и не нарушит его интересов.

Верховный Суд поддержал выводы об отсутствии у УФАС правовых оснований для принятия решения в оспоренной части ввиду доказанности заявителем факта необоснованного отклонения комиссией заказчика заявки как не содержащей конкретных характеристик используемого товара.

Письмо Минэкономразвития РФ от 9 июня 2016 г. № ОГ-Д28-7243

«...В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" при разработке новых пищевых продуктов, материалов и изделий, новых технологических процессов их изготовления, упаковки, хранения, перевозок и реализации индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны, в частности, устанавливать сроки годности таких пищевых продуктов, материалов и изделий.

Учитывая, что требования заказчиков об остаточном сроке годности продуктов питания, выраженные в процентах, могут повлечь за собой установление неравных условий для производителей продуктов питания, ограничение конкуренции и количества участников закупок, остаточный срок годности таких товаров, установленный в документации о закупках государственными и муниципальными заказчиками, должен быть обоснован и определен конкретным периодом (например, в годах, месяцах, днях), в течение которого продукты питания сохраняют свою пригодность, либо конкретной датой, до которой указанные товары сохраняют свою пригодность для использования по назначению...»

Пример – может ли заказчик использовать несколько ГОСТов



Да, для отдельных видов продукции. Есть ГОСТы как для самой продукции, так и для упаковки (например, ГОСТ 17527–2003), маркировки (например, ГОСТ 26828-86. Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка).

ВНИМАНИЕ! Просто перечисление в документации множества ГОСТов, а также фраза «объект закупки должен в соответствии действующим ГОСТ, СанПин и пр.» не является надлежащим обоснованием.

Определение Верховного суда РФ от 01.02.2016 №№ 301-КГ15-18555, А17-394/2015:

«...пункт 3.2.2 устанавливает требования к объекту закупки путем приложения к документации нормативных (технических) документов (ГОСТов), что возлагает на участников аукциона функции по самостоятельному выбору необходимых характеристик и показателей объекта закупки, соответствующих данным нормативным документам.

При этом достаточных доказательств необходимости таких требований не представлено.

Учитывая, что аукционная документация не основана на объективных потребностях заказчика, суд признал ее не соответствующей требованиям...»

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, пере
"Параметры".



Госзаказчик установил требования к компонентам товара - контролеры нашли нарушение Закона N 44-ФЗ

Заказчик приобретал работы по устройству игровой и спортивной площадки. В извещении предусмотрели требования к составным частям инвентаря: брускам, трубам и другим деталям.

УФАС увидело нарушение:

- заказчик может предъявлять требования к товару, но не к его компонентам. В противном случае он ограничивает конкуренцию, поскольку создает дополнительные барьеры для участия в закупке;

- Закон N 44-ФЗ не обязывает участника производить продукцию или иметь ее при подаче заявки. Он может не знать параметры отдельных деталей.

Вывод контролеров основан в том числе на Письме ФАС. Недавно позицию применили Ростовское и Санкт-Петербургское УФАС.

Документ: Решение Ленинградского УФАС России от 16.10.2023 по делу N 047/06/42-3207/2023

Суд подтвердил: цвет и фактуру товара можно согласовать после заключения госконтракта



Контролерам пожаловались на ограничение конкуренции. По условиям закупки на поставку жалюзи и рулонных штор цвет и фактуру следовало согласовать с заказчиком после заключения сделки. Контрагент должен был представить несколько вариантов на выбор в порядке, который определили в контракте.

Контролеры не нашли нарушений. Три инстанции с ними согласились:

на момент размещения извещения спорные параметры нельзя определить, поскольку в здании, где повесят жалюзи и шторы, ведут ремонт. Цвета и оттенки стен помещений неизвестны. Объект закупки описали так, чтобы обеспечить их эстетический вид;

по техзаданию контрагент предоставляет варианты цветов и фактур, а заказчик из них выбирает подходящие. Оснований для отказа в их согласовании не предусмотрели;

ограничение конкуренции не доказали. Требования к товару одинаковы для всех участников и не дают преимущества кому-то из них.

Отметим, в практике можно встретить иное мнение.

Документ:

[Постановление АС Центрального округа от 27.08.2024 по делу N А36-9078/2023](#)



Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425

"Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Постановлением утверждены:

1. единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации;
2. единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Проверить сертификат соответствия или декларацию

Единый реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии

Сайт Росаккредитации

<https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration>



Единый реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии

СертификатыДекларации

ФИЛЬТРЫ (0)

Номер декларации о соответствии

Дата регистрации декларации
 -

Дата окончания действия декларации
 -

Статус

Тип декларации

Тип объекта декларирования

Происхождение продукции

Группы продукции РФ

Группы продукции ЕАЭС

Очистить поиск

☐	СТАТУС ДЕКЛАРАЦИИ	НОМЕР ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ	ДАТА ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ	ЗАЯВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ОБЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	СТАТУС ИСПЫТАНИЙ

Проверить сертификат соответствия можно:

- ☐ по статусу сертификата;
- ☐ по номеру документа;
- ☐ дате регистрации в установленном диапазоне;
- ☐ дате окончания действия сертификата;
- ☐ заявителю;
- ☐ изготовителю продукции;
- ☐ наименованию продукции.

Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1956 "Об утверждении Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров легкой промышленности"

С 1 января 2021 года вводится обязательная маркировка товаров легкой промышленности средствами идентификации

Участники оборота товаров легкой промышленности будут должны в числе прочего:

- зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в течение 7 календарных дней со дня возникновения необходимости осуществления деятельности, связанной с вводом в оборот, и (или) оборотом, и (или) розничной продажей товаров легкой промышленности;
- обеспечить готовность собственных программно-аппаратных средств к информационному взаимодействию с информационной системой мониторинга и пройти их тестирование;
- с 1 января 2021 г. вносить в информационную систему мониторинга сведения о маркировке товаров легкой промышленности, а также о вводе товаров легкой промышленности в оборот, их обороте и выводе из оборота (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 14.11.10, 14.14.13, 14.13.21, 14.13.31, 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14 и коды ТН ВЭД ЕАЭС 4203 10 000, 6106, 6201, 6202, 6302).

Устанавливается, что при наличии по состоянию на 1 января 2021 г. нереализованных товаров легкой промышленности, введенных в оборот до 1 января 2021 г., в срок до 1 февраля 2021 г. участники оборота осуществляют их маркировку средствами идентификации и вносят сведения в информационную систему мониторинга.

До 1 февраля 2021 г. участники осуществляют маркировку товаров легкой промышленности, ввезенных в РФ после 1 января 2021 г., но приобретенных до 1 января 2021 г., и представляют сведения о маркировке в информационную систему мониторинга.

С 1 января 2021 г. на территории РФ не допускается ввод в оборот товаров легкой промышленности без нанесения на них средств идентификации и передачи сведений о них в информационную систему мониторинга, а также оборот и вывод из оборота товаров легкой промышленности, не маркированных средствами идентификации.

Суды: при госзакупке остаточный срок годности продуктов можно указывать в процентах

Заказчик закупал мясные продукты. Требование к остаточному сроку годности товаров он указал в процентах.

Контролеры признали это ограничением конкуренции. По их мнению, срок годности нужно указывать:

- как конкретную дату. Когда она наступает, товар непригоден;
- в виде периода использования или употребления.

Суды с этим не согласились:

- Закон N 44-ФЗ не запрещает устанавливать требование к остаточному сроку годности в процентах;
- такое условие заказчик указал исходя из своих потребностей. Оно не ограничивает конкуренцию;
- нет доказательств того, что кто-то не допущен к закупке или не смог в ней поучаствовать из-за этого требования.

Отметим, у некоторых контролеров сложилось мнение, что нельзя указывать остаточный срок годности в процентах. Так считает, в частности, Ставропольское УФАС (например, решение от 09.04.2020, решение от 28.04.2020).

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 24.03.2021 по делу N А63-7364/2020

Письмо Минстроя России от 04.10.2022 N 51210-СМ/08

О направлении информационного письма по вопросу о возможности указания в проектной документации характеристик материалов и оборудования без указания конкретных марок

Минстроем России разъяснены особенности использования в проектной документации характеристик материалов и оборудования без указания конкретных марок в случае использования их аналогов при строительстве объекта

Отмечено, что Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87, не содержит требований о включении в проектную документацию сведений о конкретных товарных знаках и изготовителях применяемого технологического или инженерного оборудования, применяемых изделий и материалов, равно как и запрета на указание данных сведений.

С учетом экономической ситуации, связанной с нарушением логистической цепочки поставки материалов и оборудования, целесообразно не включать в проектную документацию сведения о конкретных товарных знаках и изготовителях применяемого технологического или инженерного оборудования, изделий и материалов, а указывать только их характеристики с возможностью замены на аналоги, соответствующие установленным характеристикам.

В задании на проектирование возможно указание конкретного оборудования, если это необходимо.

Статья 33. Правила описания объекта закупки (ЛП)

1. Заказчик в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, **при описании объекта закупки** должен руководствоваться следующими правилами:

.....

6) описание объекта закупки должно содержать указание **на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования**, если объектом закупки являются лекарственные средства. **Заказчик при осуществлении закупки лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных средств**, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, а также при осуществлении закупки лекарственных препаратов в соответствии с подпунктом "г" пункта 2 части 10 статьи 24 настоящего Федерального закона **вправе указывать торговые наименования** этих лекарственных средств. Указанный перечень и порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации.

В извещении о закупке заказчики должны указывать международное непатентованное наименование (МНН) препарата, группировочное, химическое наименование, то есть наименование действующего вещества в лекарстве (п. п. 16, 17, 17.1 ст. 4 Закона об обращении лекарственных средств).

Торговое наименование вместо МНН можно указать (п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ):

- 1) проводите электронный запрос котировок по пп. "г" п. 2 ч. 10 ст. 24 Закона N 44-ФЗ на закупку конкретного лекарства по решению врачебной комиссии;
- 2) проводите электронный конкурс, по результатам которого заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами в соответствии со ст. 111.4 Закона N 44-ФЗ.

Правительства РФ от 28.11.2013 N 1086 "Об утверждении Правил формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 30 июня 2020 г. N 965

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ЗАКУПКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ИХ ТОРГОВЫМИ НАИМЕНОВАНИЯМИ, И О ПРИМЕНЕНИИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С КОНКРЕТНЫМИ
ТОРГОВЫМИ НАИМЕНОВАНИЯМИ**

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации **от 28 ноября 2013 г. N 1086** "Об утверждении Правил формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями
2. **Установить, что если при оказании пациенту медицинской помощи в медицинской организации в стационарных условиях по решению врачебной комиссии осуществляются назначение и применение лекарственного препарата с конкретным торговым наименованием, то при оказании данному пациенту медицинской помощи в иной медицинской организации в стационарных условиях, а также в амбулаторных условиях осуществляется назначение ему лекарственного препарата с тем же торговым наименованием.**



В случае, если объектом закупки являются лекарственные средства, **предметом одного контракта (одного лота) не могут быть лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями** или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями **при условии, что начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает предельное значение**, установленное Правительством Российской Федерации, а также лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями (при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями) и торговыми наименованиями.

Положения настоящего пункта **не применяются** при определении поставщика лекарственных препаратов, с которым заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами в соответствии со статьей 111.4 настоящего Федерального закона;

Статья 111.4 Особенности заключения государственного контракта, **предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора** по созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта Российской Федерации для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 17.10.2013 N 929 "Об установлении предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями"

Какие лекарства можно объединить в одну закупку

В одной закупке объединяются лекарственные средства **с одинаковым действующим веществом**. Его можно определить по **МНН**, а если такое наименование отсутствует, то по группировочному или химическому наименованию.

Пример:

Заказчику нужны лекарственные препараты с торговыми наименованиями: зарсио, иммуграст, лейкостим, граноген, грасальва, нейпоген.

Все они имеют одно действующее вещество - филграстим, то есть одинаковое МНН.

Соответственно, эти лекарства можно закупить одной закупкой.

В извещении указываем название лекарства - филграстим.

Если НМЦК закупки **не превышает определенные суммы**, вы можете объединить в одну закупку лекарства с **разными МНН** (группировочными или химическими наименованиями). Размер НМЦК будет зависеть от того, сколько вы потратили на закупку лекарств в прошлом году (п. 1 ПП N 929):

- если до 500 млн руб., то НМЦК такой закупки должна быть не более 1 млн руб.;
- если от 500 млн руб. до 5 млрд руб., то НМЦК не более 2,5 млн руб.;
- если более 5 млрд руб., НМЦК не более 5 млн руб.

Нельзя закупать

-вместе с другими препаратами лекарство, у которого нет эквивалента по лекарственной форме и дозировке,

-наркотическое, психотропное,

радиофармацевтическое лекарство. *Их можно объединить с другими лекарствами, только если НМЦК будет не более 1 тыс. руб.* (п. 2 Постановления N 929).

Нельзя включать в закупку другие лекарства, если вы закупаете лекарство с определенным **торговым наименованием**, например для пациента по решению врачебной комиссии (п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ).

За нарушение этих правил вам может грозить штраф до 50 тыс. руб. (ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ)

Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380

"Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2. При описании объекта закупки заказчики помимо сведений, предусмотренных [пунктом 6 части 1 статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](#), указывают:

а) лекарственную форму препарата, включая в том числе эквивалентные лекарственные формы, за исключением описания лекарственной формы и ее характеристик, содержащихся в инструкциях по применению лекарственных препаратов и указывающих на конкретного производителя (например, описание цвета, формы, вкуса и др.);

Как описать лекарственную форму

Определите нужную вам лекарственную форму: порошок, таблетки шипучие, спрей, пилюли и т.д.

Описывая лекарственную форму, используйте данные из ЕСКЛП ([Письмо Минздрава России от 17.11.2020 N 18-2/И/2-17599](#)). Справочник размещен в ЕИС и на сайте Минздрава России (<https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru>). В него включена информация о группах лекарственных препаратов, объединенных, в частности, по принципам эквивалентности лекарственных форм ([Письмо Минздрава России от 25.06.2020 N 18-2/И/2-8895](#)).

Укажите, что участник вправе предложить эквивалентные лекарственные формы, которые соответствуют способу введения и применения и обеспечивают лечебный эффект.

Эквивалентными не являются, в частности, лекарственные формы:

с разными путями введения (например, парентерально и перорально);

с одним способом введения и применения. При этом лекарства отличаются по уровню фармакокинетических характеристик и фармакологическому действию, из-за чего клинический эффект различен ([п. 2 Письма Минздрава России от 17.12.2019 N 3175/25-2](#)).

Не указывайте лекарственную форму, которую может выпускать только один производитель, например цвет, форму или вкус таблетки. Этим вы можете ограничить конкуренцию, и вас могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. руб.

Это установлено в [ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ, пп. "а" п. 2 Особенности описания лекарственных препаратов, а также подтверждается Решением Владимирского УФАС России от 15.05.2018 N Г 406-04/2018](#).

Если форма препарата предполагает его парентеральное введение, то можете указать, что путь введения препарата - инъекции или инфузии. Также если препарат закупается для ребенка, то укажите возраст, с которого разрешается употребление препарата ребенком, например с трех месяцев ([пп. "б", "в" п. 4 Особенности описания лекарственных препаратов](#)).



ЕДИНЫЙ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ СПРАВОЧНИК-
КАТАЛОГ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

[Авторизоваться](#)[Главная](#)[ЕСКЛП](#)[Новости](#)[Документы](#)[Обратная связь](#)[Помощь](#)[Узлы СМНН / Товарные позиции \(КЛП\)](#)[Регистрационные удостоверения](#)[Группы взаимозаменяемости ЛП](#)[Скачать ЕСКЛП \(zip-архив, 32.47 Мб\)](#)

МНН / группировочное (химическое) наименование ?

Лекарственная форма ?

Дозировка ?

Регистрационное удостоверение ?

Торговое наименование ?

☐ Только действующие записи ?

[Дополнительные параметры](#)[Применить](#)[Очистить](#)

ФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА 

Редактировать

Узлы СМНН | Найдено: 4

МНН / Группировочное (химическое) наименование	Лекарственная форма	Дозировка	ЕИ ЛП	Товарные позиции (КЛП)
ФОЛЛИТРОПИНАЛЬФА  21.20.10.173-000023-1-00105-00000000000000	Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения	75 ME	ME	• Фоллитроп 
ФОЛЛИТРОПИНАЛЬФА 	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения	0.0055 мг ГРЛС: 5.5 мкг	мкг	• Гонал-Ф
ФОЛЛИТРОПИНАЛЬФА 	Раствор для подкожного введения	0.044 мг/мл ГРЛС: 22 мкг/0.5 мл, 33 мкг/0.75 мл, 66 мкг/1.5 мл	мл	• Гонал-Ф • Примапур



Узлы СМНН / Товарные позиции (КЛП)

Регистрационные удостоверения

Группы взаимозаменяемости ЛП

 Скачать ЕСК ЛП (zip-архив, 32.47 Мб)

ФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА 

Редактировать

Группы взаимозаменяемости ЛП | Найдено: 0

Наименование	Основное МНН	Основная дозировка	ЕИ группы	Эквивалентные лекарственные формы и дозировки	Референтная цена
Нет элементов					

Узлы СМНН / Товарные позиции (КЛП)

Регистрационные удостоверения

Группы взаимозаменяемости ЛП



Скачать ЕСК ЛП (zip-архив, 32.47 Мб)

НИМЕСУЛИД x

Редактировать

Узлы СМНН | Найдено: 14

Результатов на странице: 40

МНН / Группировочное (химическое) наименование	Лекарственная форма	Дозировка	ЕИ ЛП	Товарные позиции (КЛП)
НИМЕСУЛИД	Гель для наружного применения	20 мг/г ГРЛС: 2 %	г	Нимесулид форте
НИМЕСУЛИД	Спрей для наружного применения	10 мг/г ГРЛС: 1 %	г	Найз
НИМЕСУЛИД	Суспензия для приема внутрь	10 мг/мл ГРЛС: 50 мг/5 мл	мл	- Найз - Нимулид
НИМЕСУЛИД	Спрей для наружного применения	1% ГРЛС: 1 %	мл	Найз

Узлы СМНН / Товарные позиции (КЛП) Регистрационные удостоверения **Группы взаимозаменяемости ЛП** Скачать ЕСКЛП (zip-архив, 32.47 Мб)

НИМЕСУЛИД

←

→

Редактировать

Группы взаимозаменяемости ЛП | Найдено: 1

Наименование	Основное МНН	Основная дозировка	ЕИ группы	Эквивалентные лекарственные формы и дозировки	Референтная цена
НИМЕСУЛИД; Таблетки, диспергируемые в полости рта И/ИЛИ Таблетки шипучие; 100 мг	НИМЕСУЛИД	100 мг	шт.	- Таблетки шипучие, 100 мг - Таблетки, диспергируемые в полости рта, 100 мг 2 x Таблетки, диспергируемые в полости рта, 50 мг	

В соответствии с письмом Минздрава №18-2/И/2-8895 от 25.06.2020 заказчик при подготовке описания средства вправе пользоваться справочником ЕСКЛП. Участник вправе предложить эквивалентные лекарственные формы, которые соответствуют способу введения и применения и обеспечивают лечебный эффект.



Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380

"Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2. При описании объекта закупки заказчики помимо сведений, предусмотренных [пунктом 6 части 1 статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](#), указывают:

б) дозировку лекарственного препарата с возможностью поставки лекарственного препарата в кратной дозировке и двойном количестве (например, при закупке таблетки с дозировкой 300 мг указывается: 1 таблетка с дозировкой 300 мг или 2 таблетки с дозировкой 150 мг), а также с возможностью поставки лекарственного препарата в некрatных эквивалентных дозировках, позволяющих достичь одинакового терапевтического эффекта (например, флаконы 2,5 мг, или 3 мг, или 3,5 мг), допускается указание концентрации лекарственного препарата без установления кратности;



Как описать дозировку

В однокомпонентных лекарствах укажите необходимую вам дозировку действующего вещества в лекарственном препарате. Не путайте это с объемом упаковки.

Дозировку нужно указать во всех возможных единицах измерения, например: 300 мкг/мл или 30 млн МЕ/мл.

Возможные варианты дозировки посмотрите, например, в инструкции к препарату. Если конвертировать в разные единицы измерения невозможно, тогда укажите в одной единице измерения.

Пропишите, что участник вправе предложить:

дозировку в эквивалентных единицах;

лекарственный препарат в кратной дозировке и двойном количестве или в некрatных эквивалентных дозировках, которые позволяют достичь одинакового терапевтического эффекта. При этом участник должен скорректировать общее количество лекарств.

На это указано в [пп. "б" п. 2 Особенности описания лекарственных препаратов.](#)

Если не предусмотрите возможность поставки эквивалентных дозировок препарата, вас могут оштрафовать.



Как описать дозировку

В многокомпонентных препаратах укажите дозировку каждого компонента, например: рилпивириин + тенофовир + эмтрицитабин, дозировка 1 таблетки 25 мг + 300 мг + 200 мг.

Если в реестре лекарственных средств каждый компонент зарегистрирован как самостоятельное лекарство, то укажите в описании объекта закупки (техзадании), что участник вправе предложить несколько таких лекарств вместо многокомпонентного препарата. Главное, чтобы количество однокомпонентных лекарств было равно количеству одного многокомпонентного препарата и не была нарушена упаковка каждого однокомпонентного лекарства.

Это не относится к аэрозолям и спреям для дыхательных путей, поскольку их нельзя делить на компоненты и закупать как отдельные лекарства.

Такие правила установлены в [пп. "б" п. 3 Особенности описания лекарственных препаратов, Письме Минздрава России от 14.02.2018 N 418/25-5.](#)

При описании дозировки препарата используйте данные из ЕСКЛП ([Письмо Минздрава России от 17.11.2020 N 18-2/И/2-17599](#)). Справочник размещен в ЕИС и на сайте Минздрава России (<https://esklp.egis.rosminzdrav.ru>). В него включена информация о группах лекарственных препаратов, объединенных, в частности, по принципам кратности дозировок ([Письмо Минздрава России от 25.06.2020 N 18-2/И/2-8895](#)).



Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380

"Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2. При описании объекта закупки заказчики помимо сведений, предусмотренных [пунктом 6 части 1 статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](#), указывают:

в) остаточный срок годности лекарственного препарата, выраженный в единицах измерения времени (например, "не ранее 1 января 2020 г." или "не менее 12 месяцев с даты заключения контракта" и др.).

Как описать остаточный срок годности

Остаточный срок годности укажите в единицах измерения времени, например "не ранее 1 января 2022 г." или "не менее 12 месяцев с даты заключения контракта" ([пп. "в" п. 2 Особенности описания лекарственных препаратов, Решение ФАС России от 12.04.2019 по делу N 19/44/105/956](#)).

Не указывайте его в процентах: ФАС считает это нарушением ([Письмо ФАС России от 09.06.2015 N АК/28644/15](#)).



3. При описании объекта закупки в отношении:

а) лекарственных препаратов в картриджах либо в иных формах выпуска, совместимых с устройствами введения (применения), - должно быть указание на возможность поставки лекарственных препаратов с условием безвозмездной передачи пациентам совместимых устройств введения в количестве, соответствующем количеству пациентов, для обеспечения которых закупаются лекарственные препараты в картриджах;

б) многокомпонентных (комбинированных) лекарственных препаратов, представляющих собой комбинацию 2 или более активных веществ (то есть активных веществ, входящих в состав комбинированного лекарственного препарата и зарегистрированных в составе однокомпонентных лекарственных препаратов), а также наборов зарегистрированных лекарственных препаратов - должно быть указание на возможность поставки однокомпонентных лекарственных препаратов;

в) лекарственных препаратов, для которых могут быть установлены требования к их комплектации растворителем или устройством для разведения и введения лекарственного препарата, а также к наличию инструментов для вскрытия ампул (например, пилки), - должно быть указание на возможность поставки отдельных компонентов такой комплектации;

г) лекарственных препаратов в формах выпуска: "шприц", "преднаполненный шприц", "шприц-тюбик", "шприц-ручка" - должно быть указание на возможность поставки лекарственного препарата с устройством введения, соответствующим объему вводимого лекарственного препарата (например, при закупке преднаполненного шприца объемом 1 мл может быть указана форма выпуска "ампула" с поставкой шприца объемом 1 мл или 2 мл), за исключением случаев, когда в описании объекта закупки содержится обоснование необходимости закупки лекарственного препарата конкретной формы выпуска.



Как описать упаковку

Форму первичной ("ампула", "флакон", "блистер" и др.) или вторичной (например, "коробка") упаковки можно указать только в некоторых случаях:

если форма упаковки, например, влияет на хранение препарата (ампула). Опишите в техзадании, почему вы требуете поставить именно эту упаковку ([пп. "е", "ж" п. 5, п. 6 Особенности описания лекарственных препаратов, Обзор судебной практики, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017](#));

если лекарство будет вводиться пациенту с помощью специального устройства, и поэтому оно должно быть в специальных картриджах или в форме "преднаполненный шприц", "шприц-тюбик", "шприц-ручка".

В этом случае укажите, что участник может предоставить альтернативную упаковку и устройство введения. Например, вместо "шприца-ручки" можно поставить лекарство в ампулах и к ним бесплатно поставить шприцы. Это следует из [пп. "а", "г" п. 3 Особенности описания лекарственных препаратов, Решения Омского УФАС России от 16.07.2018 N 03-10.1/224-2018](#);

если упаковка содержит комплект, например лекарство, жидкость для его разведения и пилочку, чтобы вскрыть ампулу. Укажите, что участник может поставить все составляющие комплекта отдельно ([пп. "в" п. 3 Особенности описания лекарственных препаратов](#)).



Как описать упаковку

Обратите внимание: до 31 декабря 2022 г. допускается, в частности, обращение на территории РФ (с учетом [Особенностей](#)) [лекарств в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах, если они соответствуют требованиям, установленным при их регистрации \(за исключением требований к первичной, вторичной \(потребительской\) упаковке\), и если на вторичной \(потребительской\) упаковке есть самоклеящаяся этикетка с информацией на русском языке \(ч. 3.2 ст. 47 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ, п. 34 Особенности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 N 593\).](#)

При установлении требований учтите в том числе [Письмо ФАС России от 18.06.2019 N ME/50805/19](#). Из него, в частности, следует, что, поскольку лекарственный препарат регистрируется в упаковке, сохраняющей его качественные характеристики в течение срока хранения, требование к материалу первичной упаковки без соответствующего обоснования [может ограничивать количество участников закупки](#).



Какие еще характеристики вы можете включить в описание объекта закупки (техзадание)

Помимо всего прочего в описании объекта закупки (техзадании) вы можете указать ([пп. "г", "з", "и" п. 5 Особенности описания лекарственных препаратов](#)):

наличие вспомогательных веществ;

фиксированный температурный режим хранения при наличии альтернативного;

требования к показателям фармакодинамики (времени выведения препарата) и (или) фармакокинетики;

иные характеристики из инструкции, указывающие на конкретного производителя лекарственного препарата.

Но включение этих характеристик нужно обосновать письменно - в отдельном документе или непосредственно в описании объекта закупки (техзадании) ([пп. "г" п. 3, п. 6 Особенности описания лекарственных препаратов](#)).



Какие документы от поставщика нужно указать в описании объекта закупки (техзадании)

В зависимости от вида лекарственного средства укажите, что поставщик должен представить:

копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата ([ст. 13 Закона о лекарственных средствах](#)).

Важно! Нужно учитывать [Особенности обращения лекарств, предназначенных для применения при угрозе возникновения, возникновении и ликвидации ЧС и для оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ЧС, предупреждения ЧС, профилактики и лечения ряда заболеваний и поражений \(утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 441\)](#). Действие этого Постановления продлено до 1 января 2023 г. В частности, при ЧС Минздрав России может выдать разрешение на временное обращение до 1 января 2023 г. серии (партии) не зарегистрированного в РФ лекарственного препарата, разрешенного для медицинского применения в иностранных государствах (п. 18 Постановления N 441). Такие разрешения, выданные до 26 ноября 2021 г., действительны до 1 января 2023 г.;

инструкцию по медицинскому применению на русском языке;

протокол согласования цены лекарства из [Перечня ЖНВЛП по установленной форме \(п. 9 Правил формирования отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП\)](#);

копию [разрешения на ввод в гражданский оборот иммунобиологического лекарственного препарата \(ч. 7 ст. 52.1 Закона об обращении лекарственных средств\)](#).



Какие документы от поставщика нужно указать в описании объекта закупки (техзадании)

Учтите: Правительство РФ установило особенности обращения лекарств в случае их дефектуры или риска ее возникновения в связи с введением в отношении РФ ограничительных мер экономического характера. В частности, по 31 декабря 2023 г. допускается ввозить в страну не зарегистрированные в ней лекарства, которые имеют аналоги, зарегистрированные в РФ по МНН, и разрешены для медицинского применения в иностранных государствах, если межведомственная комиссия установила их дефектуру или риск ее возникновения. Для ввоза требуется разрешение на временное обращение, которое выдает Минздрав России ([п. п. 22, 23 Особенности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 N 593](#)).



Описывая в извещении ЛП, которые не включены в перечень лекарственных средств, закупаемых в соответствии с их торговыми наименованиями, используйте информацию об их взаимозаменяемости.

Постановление Правительства РФ от 04.09.2020 N 1357 "Об утверждении Правил использования информации о взаимозаменяемых лекарственных препаратах для медицинского применения и дачи разъяснений по вопросам взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, а также о внесении изменения в особенности описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Информация о эквивалентности присутствует в справочнике ЕСКЛП — это единый структурированный справочник лекарственных препаратов, созданный Минздравом.

По вопросам взаимозаменяемости лекарственных препаратов следует обратиться в Минздрав России. Ведомство подготовит ответ на ваше обращение совместно с ФАС.

Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380 "Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

21.20.10.173

[← Назад к рубрикам](#)

Результаты поиска

113 записей

☐ Открыть характеристики

Сортировать по: [Коду позиции](#) ▼



21.20.10.173-000016-1-00062-0000000000000000



ДЕЗОГЕСТРЕЛ+ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛ

Единица измерения: шт

Лекарственная форма: ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ ; дозировка: 0.15 мг+0.03 мг

Позиция ЕСКЛП

Обязательное применение

15.08.2019 - Бессрочно

Включено в каталог

15.08.2019

Обновлено

28.06.2022

[← Назад к рубрикам](#)

Результаты поиска

6 записей

☐ Открыть характеристики

Сортировать по: [Коду позиции](#) ▼



21.20.10.173-000023-1-00093-00000000000000



ФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА

Единица измерения: см[3*],*мл

Лекарственная форма: РАСТВОР ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ ; дозировка: 0.044 мг/мл ;
лекарственный препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов

Позиция ЕСКЛП

Обязательное применение

15.08.2019 - Бессрочно

Включено в каталог

15.08.2019

Обновлено

02.08.2022

1	2	3	4
1	ФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА	Раствор для подкожного введения 0.044 мг/мл или Раствор для подкожного введения 22 мкг/0.5 мл	см[3*];^мл (мл)
2	ФОЛЛИТРОПИН АЛЬФА	Раствор для подкожного введения 0.044 мг/мл или Раствор для подкожного введения 66 мкг/1.5 мл	см[3*];^мл (мл)

Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 N 620 «О требованиях к формированию лотов при осуществлении закупок **медицинских изделий**, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Установить, что при осуществлении закупок медицинских изделий не могут быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия **различных видов** в соответствии с **номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам**, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации, **при условии, что значение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) превышает:**

600 тыс. рублей - для заказчиков, у которых **объем денежных средств**, направленных на закупку *медицинских изделий* в предшествующем году, составил менее 50 млн. рублей;

1 млн. рублей - для заказчиков, у которых **объем денежных средств**, направленных на закупку *медицинских изделий* в предшествующем году, составил от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

1,5 млн. рублей - для заказчиков, у которых **объем денежных средств**, направленных на закупку *медицинских изделий* в предшествующем году, составил более 100 млн. рублей.

Нельзя объединять виды МИ, а не наименования МИ.

Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (вместе с "Номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам", "Номенклатурной классификацией медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения") **Алгоритм формирования, применяемый для ведения номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам.**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

О СЛУЖБЕ ▾ ДОКУМЕНТЫ СЕРВИСЫ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ▾ ВАКАНСИИ



ENG



RSS

ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ

📍 Перейти на сайт Территориального органа ➔

Медицинская деятельность Медицинские изделия Лекарственные средства Биомедицинские клеточные продукты Контроль и надзор



Счетчик обращений граждан и организаций

Электронные сервисы

ВРАЧ



ПАЦИЕНТ



ЗАЯВИТЕЛЬ



НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ

Инструкция по поиску видов в номенклатурной классификации медицинских изделий по видам

[Смотреть весь текст](#)

НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ



Наименование



☐ 1. Анестезиологические и респираторные
медицинские изделия

☐ 2. Вспомогательные и общепользовательские

☐ 3. Медицинские изделия

☐ 4. Медицинские изделия

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам — это систематизированный номенклатурный классификатор видов медицинских изделий, он представляет собой перечень видов медицинских изделий и построена как компьютерная база данных, регулярно обновляемая, с доступом пользователей по сети Интернет.

Код ^	Раздел ^	Наименование ^	Описание ^
100010	5. Медицинские изделия для in vitro диагностики (ИВД) 5.04. Реагенты/наборы для определения аналитов ИВД	RA33 антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения анти-RA33 {anti-RA33} антител в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА).
100020	5. Медицинские изделия для in vitro диагностики (ИВД) 5.04. Реагенты/наборы для определения аналитов ИВД	RA33 антитела ИВД, набор, мультиплексный анализ	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения анти-RA33 {anti-RA33} антител в клиническом образце методом мультиплексного анализа.
100030	5. Медицинские изделия для in vitro диагностики (ИВД) 5.04. Реагенты/наборы для определения аналитов ИВД	RA33 антитела ИВД, набор, калибратор	Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, применяемого для качественного и/или количественного, определения анти-RA33 антител ИВД в клиническом образце.
100040	5. Медицинские изделия для in vitro диагностики (ИВД) 5.04. Реагенты/наборы для определения аналитов ИВД	RA33 антитела ИВД, набор, контрольный материал	Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенного для качественного и/или количественного определения анти-RA33 антител в клиническом образце.





Капитальный или текущий ремонт: отличия

Для объектов капитального строительства понятие “капитальный ремонт” установлено п. 14.2 ст. 1 ГрК РФ:

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление **строительных конструкций** объектов капитального строительства **или элементов таких конструкций**, за исключением несущих строительных конструкций, **замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения** объектов капитального строительства **или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций** на аналогичные **или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.**

Мы видим, что под капитальным ремонтом в данном случае понимается не только замена строительных конструкций (прим.: имеется ввиду замена строительных конструкций, которые не являются несущими), но также их элементов!

Строительная конструкция и ее элемент - в чем разница? Федеральный закон от 30 декабря 2009 г № 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” в п. 24 ч. 2 ст. 2 дает следующее определение:

строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.

Аналогичное определение содержится в ГОСТ 21.501-2018. Указанным ГОСТ также дано понятие “элемента строительной конструкции”. Под ним понимается *“составная часть сборной или монолитной конструкции”*.

10.1) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

14.3) капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

Кроме того, [приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. N 402 определена Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.](#)

Замена межкомнатной перегородки в здании - это ремонт “текущий” или “капитальный”? Очевидно, что капитальный, так как такая перегородка выполняет ограждающие функции и при этом не является несущей строительной конструкцией. А если сметой работ предусмотрено лишь снос межкомнатной перегородки и отделка помещения после сноса (т.е. замена и восстановление строительной конструкции не проводится вовсе), то в данном случае ремонт перестает быть капитальным?

Еще один пример: входной дверной блок в школьный корпус - это строительная конструкция? нет, т.к. дверной блок не является частью самого здания и, соответственно, не может выступать его строительной конструкцией. Но дверной блок является элементом стены. Стена - это строительная конструкция самого здания. Согласно ГрК РФ замена не только строительных конструкций, но и их элементов отнесено к капитальному ремонту.

Однако, не стоит “перегибать палку”. В частности, замена выключателей и розеток также следует относить к капитальному ремонту здания, т.к. выключатели и розетки являются элементами сети электроснабжения здания, а замена сетей и их элементов, также относится к капитальному ремонту? Возможно, что в этих рассуждениях есть определенная логика, но здравый смысл подсказывает нам, что никакого капитального ремонта в данном случае нет.

Четкого разделения работ на “капитальный” и “текущий” ремонт сегодня, к сожалению, нет. При определении вида работ нужно каждый раз смотреть смету заказчика, соотносить ее с видом объекта капитального строительства. При этом одно всегда остается неизменным: **смета на текущий ремонт не может содержать в себе работы по капитальному ремонту, а вот смета на капитальный ремонт может содержать в себе работы по текущему ремонту.**

Определение понятию текущего ремонта содержится в п. 3.8 МДС 81-35.2004, утв. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1:

Предупредительный (текущий) ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей.

Где узнать - какие работы относятся к капитальному ремонту, а какие к текущему?



Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2120 "Об осуществлении замены и (или) восстановления отдельных элементов строительных конструкций зданий, сооружений, элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения при проведении текущего ремонта зданий, сооружений» ([Начало действия - 01.03.2022, окончание - 01.03.2028 года](#))

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ), ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗАМЕНА И (ИЛИ) ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В СЛУЧАЕ УХУДШЕНИЯ ИЛИ УТРАТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ЭСТЕТИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

1. Отдельные элементы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, оборудования индивидуального теплового пункта.
2. Отдельные элементы системы электроснабжения без изменения схемных решений.
3. Отдельные элементы систем водоснабжения, водоотведения.
4. Отдельные элементы систем связи.
5. Неработоспособные элементы сетей связи в случае, если такие сети не принадлежат организациям связи.
6. Работоспособные элементы сетей связи, если такие сети не принадлежат организациям связи.
7. Выступающие элементы фасада (в том числе части элементов) в случае, если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией.
8. Облицовочные плитки, архитектурные детали или кирпичи в перемычках, карнизах и других выступающих частях зданий, сооружений при угрозе их падения.
9. Входные группы, если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией.
10. Поручни и перила на лестничных маршах.
11. Крыльца и зонты над входами в случае, если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией, и (или) не влияет на конструктивную надежность и безопасность здания, сооружения.
12. Кровли, в том числе их части, если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией, и (или) не влияет на конструктивную надежность и безопасность здания, сооружения.
13. Слуховые окна, если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией.
14. Парапетные решетки, пожарные лестницы, стремянки, устройства заземления.
15. Перегородки из кирпича, гипсокартона и различного вида блоки, если это не влияет на конструктивную надежность и безопасность здания, сооружения.
16. Оконные и дверные блоки (поливинилхлоридные, деревянные, противопожарные), в том числе фурнитура к ним (доводчики, ручки, петли), если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией.
17. Откосы при замене или установке перегородок, оконных и дверных блоков, подоконных досок.
18. Подвесные потолки.

Где узнать - какие работы относятся к капитальному ремонту, а какие к текущему?



19. Гидроизоляция полов в отдельных внутренних помещениях (душевые, санузлы, подвал и иные) с заменой покрытия.
20. Напольные покрытия.
21. Стяжки пола.
22. Фундаменты ленточные бетонные, фундаменты под уличными верандами, ограждения и различное оборудование, если это не влияет на конструктивную надежность и безопасность здания, сооружения.
23. Участки стен в отдельных помещениях при промерзании, намокании (протечках).
24. Решетки на окнах и ограждениях при их утрате или угрозе падения.
25. Защитные покрытия на лестничных площадках и пандусах (керамогранит, плитка, противоскользящие покрытия).
26. Выходы на крышу, если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией.
27. Бетонные и каменные ступени, лестничные площадки и пандусы, если это не влияет на конструктивную надежность и безопасность здания, сооружения.
28. Водосточные трубы, воронки, колена, отводы, лотки.
29. Входы на чердаки из щитов, изготовленных из негорючих досок, если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией.
30. Защитные слои железобетонных конструкций перекрытий (прогонов, балок и плит), если это не влияет на конструктивную надежность и безопасность здания, сооружения.
31. Отмостки и облицовки цоколя вокруг здания, строения восстановление и проведение работ по гидроизоляции (за исключением отсечной).
32. Пряжки (в том числе смена отдельных кирпичей в ограждении наружных прямых около подвальных помещений, установка защитных колпаков).
33. Облицовки стен фундаментов (в том числе восстановление штукатурки со стороны подвальных помещений, перекладка облицовки из кирпичной кладки, расшивка и заделка трещин).
34. Существующие проемы, если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией, в том числе с установкой:
 - а) новых оконных и дверных блоков (поливинилхлоридных, деревянных, противопожарных), в том числе фурнитуры к ним (доводчики, ручки, петли), если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией;
 - б) подоконных досок в каменных стенах;
 - в) защитных элементов (уголки, отбойная доска, защитные панели и иные).
35. Колонны (устранение сколов, выбоин, трещин) в случае, если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией.
36. Поверхности стен и потолков внутри здания, сооружения (их выравнивание цементно-известковыми растворами), если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией.
37. Облицовка стен, если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией:
 - а) керамическими плитками и специализированными медицинскими панелями;
 - б) гипсокартоном.
38. Металлические балки в случае их промерзания (утепление), если это не влияет на конструктивную надежность и безопасность здания, сооружения.
39. Цементные, бетонные и асфальтовые полы (заделка выбоин и трещин), если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией.
40. Вентиляционные продухи, патрубки, места вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения и технические подполья, если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией.

Где узнать - какие работы относятся к капитальному ремонту, а какие к текущему?



Определения текущего ремонта в Градостроительном кодексе нет.

Отличие текущего ремонта от капитального – вид и характер работ.

К текущему ремонту относят, как правило, систематические и своевременно проводимые работы по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей.

Аналогичные определения, а также примерный перечень работ, которые относят к текущему ремонту, содержат документы:

- приложение № 7 к ВСН 58-88 (р) из приказа Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312;
- методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда, МДК 2-04.2004;
- постановление Госстроя от 27.09.2003 № 170.

РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНИСТРОЯ РОССИИ ПО «КАПИТАЛЬНОСТИ»

в соответствии с пунктом 10.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ (далее - Кодекс) некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1 Кодекса объектом капитального строительства является здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Таким образом, основными критериями "капитальности" или "некапитальности" объекта строительства, реконструкции, ремонта, сноса является наличие или отсутствие у него прочных связей с землей, возможность осуществления его перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик.

При этом определения понятий строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства содержатся в п. 13-14.4 ст. 1 ГрК РФ.

Документ: Письмо Министра России от 11.07.2020 №28654-ИТ/09

Суть дела: Заказчик частично заменил окна (59 оконных блоков из 1100) в здании за счет средств ОМС, указав что это текущий ремонт. При проверке территориальный фонд ОМС счел такие расходы нецелевыми сделав вывод что должен быть проведен капитальный затраты на который не включены в структуру тарифа и не подлежат оплате из средств ОМС.

Суды апелляционной и кассационной инстанции оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями Градостроительного кодекса РФ, МДК 2.04-2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», утвержденного Госстроем России 01.01.2004, ведомственными строительными нормами и Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, утвержденным приказом Госкомархитектуры России от 23.11.1998 № 312, пришли к выводу о том, что выполненные работы по своему характеру относятся к работам, проводимым при текущем ремонте, необходимость которых выявлена при плановом техническом осмотре,

Верховный Суд РФ поддержал эту позицию.

Определение ВС РФ от 15 мая 2017 г. по делу № А42-9736/2015.

Где узнать - какие работы относятся к капитальному ремонту, а какие к текущему?



Приказ Минюста России от 28.09.2001 N 276

"Об утверждении инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений учреждений уголовно-исполнительной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ – приложение № 9

1. Здания

1.1. Фундаменты.

1.1.1. Смена деревянных ступьев или замена их на каменные или бетонные столбы.

1.1.2. Частичная перекладка (до 15%), а также усиление фундаментов и подвальных стен под наружными и внутренними стенами и столбами каменных и деревянных зданий, не связанных с надстройкой здания или с дополнительными нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования.

1.1.3. Усиление оснований под фундаменты каменных зданий, не связанных с надстройкой здания.

1.1.4. Восстановление вертикальной и горизонтальной изоляции фундаментов.

1.1.5. Восстановление осевшей существующей или устройство новой отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) с целью предохранения грунта под фундаментами от размывания или переувлажнения.

1.1.6. Ремонт кирпичной облицовки фундаментных стен со стороны подвала отдельными местами с перекладкой более 10 кирпичей в одном месте.

1.1.7. Частичное или полное восстановление или устройство новой гидроизоляции в подвальных помещениях.

1.1.8. Частичная или полная перекладка прямых у окон подвальных и цокольных этажей.

1.1.9. Замена в деревянных зданиях сгнивших деревянных фундаментных ступьев на новые деревянные, кирпичные, бетонные или железобетонные столбы.

1.1.10. Ремонт существующих дренажей вокруг здания.

1.1.11. Замена одиночных разрушающихся каменных и бетонных столбов.

Примечание. За счет средств на капитальный ремонт можно производить искусственное закрепление грунтов оснований фундаментов химическим, термическим и другими способами.

Где узнать - какие работы относятся к капитальном ремонту, а какие к текущему?



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ – Приложение № 7

1. Фундаменты и подвальные помещения

- 1.1. Восстановление планировки около здания.
- 1.2. Ремонт отмостки вокруг здания с восстановлением до 20% общей площади отмостки.
- 1.3. Подстановка на растворе отдельных выпавших или отставших от старого раствора камней в фундаментных стенах с внутренней стороны подвальных помещений.
- 1.4. Подстановка на раствор отдельных ослабевших кирпичей в фундаментных стенах с внутренней стороны подвальных помещений, смена отдельных кирпичей в ограждении наружных прямых около подвальных помещений.
- 1.5. Расчистка и заделка неполных стыков в сборных и монолитных бетонных фундаментных стенах со стороны подвалов в случае проникновения через них грунтовых или поверхностных вод.
- 1.6. Расшивка стабилизированных трещин в кладке фундаментов.
- 1.7. Ремонт облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, перекладка до 2% кирпичной кладки облицованной поверхности.
- 1.8. Ремонт штукатурки фундаментных стен со стороны подвальных помещений в объеме до 5% общей площади оштукатуренных фундаментных стен.
- 1.9. Замена отдельных (не более 2 - 3) фундаментных ступеней под деревянными зданиями.
- 1.10. Исправление нарушенной кирпичной кладки верхних рядов столбов и цоколей.
- 1.11. Ремонт существующих и устройство при необходимости новых вентиляционных продухов в цоколях зданий.
- 1.12. Заделка на зиму вентиляционных продухов.



Капитальный или текущий ремонт: да какая разница?

Разница огромная! Особенно если мы имеем дело с регламентированными закупками по Закону № 44-ФЗ.

Во-первых, нужно понимать, что текущий ремонт не подпадает под регулирование ГрК РФ. Соответственно, никакие требования к участникам закупки о членстве СРО не могут быть установлены, даже если сумма закупки превышает 3 млн. рублей. Дополнительные требования к участникам при закупке работ по текущему ремонту также не могут быть установлены, т.к. постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571 не распространяется за указанные закупки.

Во-вторых, при осуществлении закупок по текущему ремонту заказчик вправе обосновать НМЦк как коммерческими предложениями (метод анализа рынка цен), так и затратным методом. При капитальном ремонте проектно-сметный метод обоснования НМЦк является единственно возможным.

В-третьих, на сегодняшний день действующая редакция Закона № 44-ФЗ предусматривает, что при закупке работ по капитальному ремонту электронным конкурсом **(если проектная документация на капитальный ремонт приложена к документации об аукционе)**, заявка участника содержит лишь его согласие со всеми условиями извещения о закупке.

Постановление Правительства РФ от 16 мая 2022 г. N 881 "Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений"

В соответствии с [частью 11 статьи 52](#) ГрК РФ постановляет:

1. Установить, что при осуществлении капитального ремонта зданий, сооружений могут осуществляться замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, если по результатам проведенного в соответствии с утвержденными правилами обследования несущих строительных конструкций установлены:

а) недостаточная несущая способность конструкций, а также несоответствие геометрических параметров конструкций нормативным требованиям с учетом последующих условий эксплуатации объекта капитального строительства;

б) наличие существенных дефектов, силовых, температурно-влажностных, коррозионных, биологических, огневых, механических повреждений, препятствующих штатной эксплуатации конструкции;

в) наличие повреждений и (или) деформаций, изменяющих расчетную схему конструкции;

г) несоответствие конструкций нормативным требованиям строительной теплотехники, пожарной, санитарной безопасности, в том числе в области дорожной деятельности.

2. Утвердить прилагаемый [перечень](#) работ по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, выполнение которых может осуществляться при осуществлении капитального ремонта зданий, сооружений, в случаях, указанных в [пункте 1](#) настоящего постановления.

3. Положения настоящего постановления не применяются при проведении капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также к правоотношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, возникшим до дня [вступления в силу](#) настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.



Перечень

работ по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, выполнение которых может осуществляться при осуществлении капитального ремонта зданий, сооружений

1. Укрепление грунтов оснований, усиление контактной зоны "фундамент-грунт".
2. Усиление тела фундамента, пересадка на сваи, пересадка на плиту, консервация деревянных лежней, устройство противокapиллярной гидроизоляции, гидроизоляционных кессонов.
3. Усиление колонн и ригелей каркаса металлическими и железобетонными обоймами, шпренгелями, усиление консолей и опорных узлов, проведение дополнительных опор.
4. Усиление простенков, устройство металлических, железобетонных и штукатурных обоем, лент, тяжей, монолитных поясов, инъектирование трещин, переустройство проемов, перекладка ветхих участков кирпичной кладки, не связанные с надстройкой здания или дополнительными нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования, утепление стен, устройство фасадных систем, крепление стеновых панелей.
5. Замена отдельных конструктивных элементов перекрытий, покрытий на аналогичные или с улучшенными характеристиками, усиление ригелей, балок, ферм, арок, плит, мероприятия по тепло- и звукоизоляции.
6. Усиление, замена и (или) изменение количества несущих конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений, в том числе изменяющих их расчетную схему.
7. Усиление, замена дорожных конструкций.
8. Устройство дополнительных несущих конструкций.
9. Восстановление, усиление несущей способности оснований и фундаментов, устройство подпорных стен, в том числе восстановление фундаментов до их первоначального работоспособного состояния с использованием современных технологий (с подтверждением соответствующих расчетов несущей способности фундаментов).
10. Погружение свай и шпунтов, устройство свайного основания и шпунтовых стен взамен вышедших (поврежденных) конструкций (без изменения расчетных нагрузок и основных проектных отметок).



ИТОГ:

Алгоритм формирования описания объекта закупки

1. Собираем исходной информации о предмете закупки (с учетом правил по нормированию).

Источниками информации для описания объекта закупки могут быть:

- исполненные контракты (при этом следует учитывать контракты, по которым не взыскивались неустойки);
- информация о товарах, работах, услугах, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;
- информация о товарах, работах, услугах, содержащаяся в официальных источниках информации;
- **сайты производителей и поставщиков;**
- паспорта, инструкции по эксплуатации товара;
- справочные правовые системы;
- классификаторы, энциклопедии и иные структурированные ресурсы;
- технические нормы и правила, стандарты, технические регламенты;
- иные источники информации, в том числе результаты анализа общедоступного рынка, коммерческих предложений.

В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона 44-ФЗ контрактная служба, контрактный управляющий могут организовать на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения нужд заказчика



2. Определение наличия идентичных и однородных товаров, работ, услуг (части 13 и 14 ст. 22 Закона 44-ФЗ)

В целях исключения ограничения конкуренции заказчику следует убедиться, что установленным функциональным (потребительским), техническим, качественным характеристикам объекта закупки соответствует не менее двух производителей товаров, работ, услуг, в связи с чем необходимо определить идентичные и однородные товары, работы, услуги.

Идентичными признаются:

товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики). В соответствии с частью 6 статьи 40 НК РФ при определении идентичности товаров учитываются, в частности, их физические характеристики (например, длина, ширина, высота, плотность, толщина, технические характеристики), качество (совокупность потребительских свойств товаров в соответствии с их функциональным назначением) и репутация на рынке (сложившееся мнение, оценка потребителем потребительских свойств (качества) товаров, в том числе в соотношении с его ценой), страна происхождения и производитель);

работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией.

Однородными признаются:

товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. В соответствии с частью 6 статьи 40 НК РФ при определении однородности товаров учитываются, в частности, их качество, наличие товарного знака, репутация на рынке, страна происхождения);

работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость



3. Ознакомление со стандартами, техническими регламентами, техническими условиями, процессами и методами производства, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, в соответствии с которыми осуществляется производство закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также с иными документами, устанавливающими требования в отношении производства и использования товаров, работ, услуг.

В целях наиболее качественного формирования описания объекта закупки заказчику следует ознакомиться с требованиями стандартов, технических регламентов, процессами и методами производства и т.д., регламентирующими производство товара, выполнение работ, оказание услуг, которые планируется закупить. В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» к документам по стандартизации относятся:

документы национальной системы стандартизации;

общероссийские классификаторы;

стандарты организаций, в том числе технические условия;

своды правил;

документы по стандартизации, которые устанавливают обязательные требования в отношении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 указанного Федерального закона.

Согласно Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).



4. Определение оптимальных показателей, характеризующих функциональные (потребительские), технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики(при необходимости) объекта закупки.

При выборе оптимальных показателей следует принимать во внимание также указания, содержащиеся в нормативных документах, регламентирующих конкретную сферу деятельности. Так, например, требования к организации лечебного питания в лечебных, лечебно-профилактических учреждениях установлены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации No 330 от 5 августа 2003 года, методическими рекомендациями «Специализированное лечебное питание в лечебно-профилактических учреждениях» и др.

В соответствии с данными документами в целях обеспечения пациентов лечебным питанием в соответствии с назначенной диетой необходимо обеспечить выход готовых блюд определенной пищевой и энергетической ценности. Следовательно, требования к продуктам, закупаемым для приготовления лечебного питания, должны устанавливаться заказчиком таким образом, чтобы обеспечить требуемый состав белков, жиров, углеводов, предусмотренный карточкой-раскладкой.

Выполнение подрядных работ регламентируется Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными актами, регулирующими строительную сферу. Так, в соответствии с частью 6 статьи 52 ГрК РФ лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, в том числе в соответствии с проектной документацией. Таким образом, при установлении требований к выполнению подрядных работ, в том числе к строительным материалам, которые должны применяться при выполнении таких работ, необходимо руководствоваться положениями проектной документации



5. Проверка наличия сведений о закупаемом товаре (работе, услуге) в каталоге товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.



2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в таком описании должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии;